

Inhoudsopgave :

Van de Redactie	:blz.69
Agenda/Secretariaat	:blz.70
Leesmap	:blz.71
Eiders en natuurlijke selectie	:blz.73
Fieke	:blz.75
Waarnemingen	:blz.77



DE SKOR



Voorzitter

Bob Loos, Bernhardlaan 60, 1791 CG Den Burg, 02220-15757

Algemeen Secretaris

Cor Smit, Hogereind 23, 1793 AD De Waal, 02220-14600

Penningmeester

Hans Witte, Waalderstraat 49, 1791 EB Den Burg, 02220-15654

Natuurhistorisch Secretaris

Adriaan Dijkse, Rommelpot 7, 1797 RN Den Hoorn, 02220-19231

Excursies en Lezingen

Willem Witte, De Zes 8, 1791 EX Den Burg, 02220-13128

Waarnemingen

Adriaan Dijkse, Rommelpot 7, 1797 RN Den Hoorn, 02220-19231

Redactie

Hannes Milder, De Ruyterstraat 122, 1792 AP Oudeschild, 02220-12944

Christof Zijm, Wagemakerstraat 20, 1791 EK Den Burg, 02220-13796

Mart Zijm, Wagemakerstraat 20, 1791 EK Den Burg, 02220-13796

**ONS ADRES IS: VOGELWERKGROEP TEXEL
POSTBUS 45
1790 AA DEN BURG**

Rabobankrekening: 36.25.69.495, gironr. van deze bank 87548

Uiterste inzenddata van uw kopij voor de Skor:

- ☐ 1 februari
- ☐ 1 april
- ☐ 1 juni
- ☒ 1 september
- ☐ 1 november

DE SKOR, VAN DE REDAKTIE

Om in de vorige Skor een zo gunstig mogelijke ruimteverdeling te krijgen, werd met deel 3 ook al deel 4 van de vervolgserie Texelse Zilvermeeuwen gepresenteerd. Het ziet er op dit moment echter naar uit, dat deel 5 niet in deze Skor zal verschijnen. Door drukke werkzaamheden is het ons niet gelukt om hierover even contact op te nemen met Lieuwe, maar we gaan er van uit dat in de eerstvolgende editie de draad van deze interessante serie weer zal worden opgepakt.

De inventarisatie van de broedvogels in Den Burg loopt nog. Op een vergadering over dijk- en vooroeverbereiding in relatie tot natuurbehoud en natuurbouw, trof ik Cor Eierman aan. Cor is hier vroeger werkzaam geweest in dienst van Staatsbosbeheer. Volgens hem is er in de jaren vijftig ook al eens een inventarisatie van broedvogels in Den Burg gehouden. De gegevens schijnen in die tijd door Staatsbosbeheer te zijn verzameld en moeten nog bewaard gebleven zijn. Wij zouden het zeer op prijs stellen als deze cijfers middels een artikelje in de skor gepubliceerd zouden kunnen worden. Het lijkt ons hoogst interessant om die gegevens eens te vergelijken met die van 11 jaar geleden en de nog komende gegevens.

In de Texelse Courant van 3 juni j.l. hebt u over de naamsverandering van boerderij Jachtlust kunnen lezen. In Skor nummer twee van dit jaar schreven wij ook al dat de naam van deze hoeve zou veranderen in Vogelvreugd. Het streelt ons toch wel een beetje, dat ons "journalistieke" werk zodanig was, dat we het nieuws eerder konden brengen dan de "beroepsjournalisten".

DE SKOR, VAN HET SECRETARIAAT

AGENDA

Door de grote belangstelling tijdens de excursies naar de Horsmeertjes vorig jaar, zullen er ook dit jaar weer een tweetal bezoeken worden gebracht. De excursies staan onder leiding van het I.V.N. en de V.W.G. Texel. Beide excursies starten bij het parkeerterrein aan de Mokweg om 19.30 uur en worden ook vermeld in de excursie agenda van het blad Vogels. Onderwerp planten en vogels.

De eerste excursie vindt plaats op donderdag 7 juli, de tweede op donderdag 21 juli.

Op dinsdag 16 augustus is er weer de jaarlijkse excursie naar de IJzeren Kaap aan de Lancasterdijk. Verzamelen nabij de IJzeren Kaap om 19.00 uur. Het onderwerp is Futen en andere Duikers.

Zaterdagochtend, 24 september wordt een Groene Route excursie gehouden bij de Geul/Mokbaai. Aanvang 9.30 uur. Vertrekpunt het parkeerterrein aan de Mokweg. Misschien laat een Matkopmees zich nog weer eens zien.

N.B. Er wordt geprobeerd een excursie te organiseren naar de Zwarte Sternstrek nabij Den Oever. U zult hierover nog via de media worden geïnformeerd.

Willem Witte

DE LEESMAP



Boomblad 6-2, tijdschrift van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek meldt dat de arbeidsomstandigheden in de bosbouw te wensen over laten. Verder info over de versnippering van het Zeeuws-Vlaamse landschap en de effecten daarvan op moerasvogels, Nederlandse bosreservaten, het meetnet Herpetofauna (amfibieën en hagedissen), de herintroductie van de Bever, de bescherming van hoogvenen en de vitaliteit van Zomereiken in de duinen.

Ficedula 23-1. Tijdschrift van de Twentse Vogelwerkgroep, meldt dat twee vertrekkende bestuursleden zijn geridderd. Nellie M. ontving de zilveren Kuifmees, Ben H. de zilveren Rode Wouw. Verder een verhandeling over lettertype en layout dat nu voor het blad gekozen wordt. Mijn hart springt open bij het lezen (echt waar!). Dan de artikelen: er blijkt een Kleinste Jager te zijn "opgeraapt". Op zich in dat niet zo erg, wel dat er vervolgens bijna 5 pagina's aan deze gebeurtenis (en de implicaties voor de Twentse Avifauna) worden gewijd. Verder een uitvoerig verhaal over najaarstrek over het Aamsveen en een nog uitvoeriger over een waarneming van een Geelpootmeeuw (ruim 8 pagina's!). De heren soortenjagers konden zich weer eens niet inhouden.

De Graspieper, 14-1. Tijdschrift van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland. Nieuw in dit overzicht! Dit keer met een verslag van de Noordhollandse Vogeltrekdag op 10 oktober 1993 (met o.a. de samenvatting van de Texelse gegevens), een verslag van het SVN Veldleeuweriken-onderzoek (met 4 Texelse studiegebieden), een verhaal over verstoring van ganzen door helikopters in de Wieringermeer, en een verhandeling over weidevogelbescherming.

De Grauwe Gors 22-1, kwartaalblad van de Vereniging Avifauna Groningen. Ook hier heeft men aan zijn layout zitten sleutelen terwijl de omslag is heel stemmig geworden. Artikelen over Wespdiéventrek in Groningen in het voorjaar van 1992 en informatie over de broedbiologie

van een algemene maar slecht onderzochte soort, de Fitis. In de soortenlijst kwam ik versnaperingen als Maraboe en Heilige Ibis tegen.....

Nos Oiseaux 42-5, tijdschrift van de Société Romande pour l'Etude et la Protection des Oiseaux geeft artikelen over het voorkomen van de Ruigpootuil in de Zwitserse Jura (vrijwel alle broedend in gaten die door Zwarte Spechten in de bomen waren gehakt) en een vergelijkbaar verhaal over de Drieteenspecht (die hakt ze zelf). Verder wetenswaardigheden over imitatiezang van de Gekraagde Roodstaart (met van die verhelderende sonogrammen waar ik zo weinig mee kan) en een waarneming van drie Myna's in de Haute Savoie. Een algemene broedvogel van het platteland en de steden van India, één van die soorten die daar zo talrijk zijn dat je je afvraagt waarom ze bijvoorbeeld niet in Nederland broeden. Maar pas op: ook deze soort is al weer in Europa uitgezet.

SOVON-nieuws 7-1, mededelingenblad van SOVON biedt weer een veelheid aan korte berichten over het wel en wee van allerhande SOVON-projecten en over de vereniging zelf. De groei is er uit bij SOVON. Dit is een gevolg van het dichtschroeven van subsidiekranen maar voorlopig lopen alle projecten, behalve de trektellingen, gewoon door.

Vogelnieuws 7-1, mededelingenblad van Vogelbescherming heeft artikelen over de recente presentatie van de nieuwe Rode Lijst met bedreigde vogelsoorten, de benoeming van regionale vogelbeschermingsconsulenten, de situatie van de weidevogels en het Kievitseieren rapen.

Vogels 74, tweemaandelijks tijdschrift van Vogelbescherming, heeft bijdragen over vogelwetgeving en voliërevogels, "natuurmens" Thom Renssen en de Raaf (hij heeft het tijt gekeerd!), Roodborsten, Ivoorsnavelspechten en jagers (meeuwen-achtereenvolgende jagers dus - "zomin als een Fokker ontsnapt aan een F-16"), het pesten van uilen door zangvogeltjes en een nuttig stuk waarin een vergelijking van vogelgidsen wordt gemaakt. Moraal: koop Lars Jonsson.

Verder ontvingen we het boekje "Vogels onder dak" van Tom E. den Boer en Frank A. Majoor, uitgegeven door Vogelbescherming en de KNNV. Het bestuur heeft Fieke bereid gevonden om in haar rubriek een korte bespreking van dit werkje te geven.

CJS

EIDERS EN NATUURLIJKE SELECTIE


Het was fris voor de tijd van het jaar toen ik 's morgens vroeg naar het werk (de zandsuppletie bij paal 28) reed. Bovendien stond er een stevige bries, die behoorlijk wat golfbeweging veroorzaakte.

Tijdens een korte bespreking met de projectleiders van de aannemer Blankevoort, zag ik tussen de helm, op de zeereep twee vrouwtjes Eidereenden. Alleen hun kop en een deel van de nek waren te zien. Voorzichtig en behoedzaam om zich heen kijkend begaven ze zich richting strand, maar toen ze vanuit de begroeiing op de steile kale duinhelling kwamen, krioelden er, dicht opeengedrongen, maar liefst 28 jonge zwarte Eidereendjes om hen heen. Het leek alsof er een hoopje eierkolen uit een steenkolenhok stroomde. Een pracht aanblik, ook om dit gezelschap verder over het hobbelige terrein te zien "golven". Ik vroeg me af hoe dit jonge spul de woeste zee moest overwinnen. Ik had verwacht dat de ouders bij het zien van de branding wel weer rechtsomkeer zouden maken, maar nee hoor! Na een korte aarzeling (of rustpauze) werd de tocht hervat om de ruim 1 meter hoge brandingsgolven te trotseren. Al gauw werden een aantal malen 5 jongen door de golven van de groep afgescheiden en tot op het strand teruggespoeld. De overigen hadden ook behoorlijk veel moeite, maar redden het om samen met de ouders dicht opeengedrongen door de ergste branding heen te zwemmen. Er werd niet gewacht op de overige vijf, want de eerste Zilvermeeuw verscheen bij de achterblijvers. Deze moesten tijdens hun worsteling dus ook telkens nog eens onderduiken, zodat door afmatting al gauw een van de jongen werd gepakt. Daarna nog een. Ik had moeite om het aan te zien en probeerde, door met stenen richting meeuwen te gooien, hun aandacht af te leiden. Dit lukte niet erg, waardoor ik me tenslotte moest troosten met de gedachte dat dit hoort bij de natuurlijke selectie. De sterken blijven zo over! Een van de stortwerkers kon het gezien zijn bezorgde blik ook niet aanzien en kreeg het voor elkaar de overige drie te vangen nog voor de suppletie even zou stoppen, want dan zou de aandacht van de meeuwen op het stort misschien ook wel richting Eiders gegaan zijn.

"Wat denk je er mee te kunnen beginnen, Tinus", vroeg ik! "Ik heb thuis een kleine ren, daarin stop ik ze bij de andere twee, die ik eerder deze week al gered heb. Ze lusten kleine stukjes vis en als ze wat op verhaal gekomen zijn, zet ik ze uit zodra ik een ander groepje met ouders zie, of ik breng ze naar Ecomare". De mensen op de

zandsupletie werken 12 uur per dag en 7 dagen in de week. Het is zwaar en ruw werk en dan nog tijd en energie geven aan het in leven houden van vogels! Mensen met een ruwe bolster, maar ook met een blanke pit!

Mart



Klabbam.... Daar viel De Dikke Piersma in de bus. Maar liefst 906 gram zwaar en 366 pagina's dik. Een proefschrift van een omvang zoals je dat zelden tegenkomt, behalve in kringen van theologen. "Close to the edge" heet het en Theunis, notabel lid van onze Vogelwerkgroep, verdiende er in Groningen cum laude zijn doctorstitel mee. Het heeft allemaal uitvoerig in de Texelse Courant gestaan. Die komt vaker uit dan de Skor en daarmee is me teveel gras voor de voeten weggemaaid om in deze rubriek nog uitvoerig op "DDP-Close to the edge" op in te gaan. Daarom laat ik het maar bij het uitspreken van een hartelijke gelukwens aan het adres van Theunis maar wil ik even wijzen op de nadelige gevolgen van het rondsturen van dit proefschrift. Gemeld wordt namelijk dat dit geleid heeft tot een aanzienlijke arbeidsonvrede bij postbestellers alom in den lande. Het gerucht gaat zelf dat het negatief heeft door- gewerkt bij het op de markt brengen van aandelen KPN. Mede daardoor zou het aandeel onder de 50 gulden zijn gezakt...

Nog meer nieuws over een schrijfproduct van één van onze VWG-leden. Cor Smit (ook nobabel maar minder dan Theunis, hij komt in ieder geval minder vaak in de krant) produceerde een IBN-rapport over de nadelige effecten van mosselzaad- en Kokkelvisserij op vogels die van deze schelpdieren moeten leven. De achtergrond zal bekend zijn: na een aantal jaren met slechte broedval en intensieve vissserij zijn de droogvallende mosselbanken vrijwel helemaal uit de Waddenzee en de Oosterschelde verdwenen waarmee een compleet ecosysteem is uitgeroeid. Tegelijk heeft de kokkelvisserij de kokkelstand in sommige jaren tot een zeer laag niveau teruggebracht. Tienduizenden Eidereenden stierven of moesten uitwijken naar de Noordzee en de aantallen Schol- eksters in de oostelijke Waddenzee namen in de periode 1991-93 in de wintermaanden met ongeveer 50.000 af (vergeleken met de periode

1988-90). Op allerlei plaatsen in het binnenland doken in de laatste jaren groepen Scholeksters op die daar trachtten te overwinteren. Uit een vergelijking van de voedselbehoefte van deze 2 vogelsoorten en de hoeveelheid schelpdiervlees die in de wadbodem aanwezig is (in de vorm van Kokkels en Nonnetjes) blijkt dat vooral in de winter 1991/92 grote voedselschaarste is opgetreden. Zelfs de meest optimistische berekening laat een structureel tekort voor deze vogels zien. Het meest wonderlijke is wel dat dit allemaal zomaar kan. Activiteiten (zeilen, wadlopen, je neus in de buurt van een Zeehond laten zien) van individuele burgers worden op allerlei plaatsen aan banden gelegd, een groep die door Cees Swennen wel eens is aangeduid als "milieuvandalen" mag de beschikbare hoeveelheden voedsel tot een dermate laag niveau wegvissen dat er ernstige schade wordt toegebracht aan het hele Waddenzee-systeem. Dit wordt allemaal gelegitimeerd door hetzelfde Ministerie dat ook Natuurbeheer in zijn portefeuille zegt te hebben. Toch een woord van lof voor de mossel- en kokkelvisser: hun lobby in Den Haag moet heel goed zijn. Het is alleen in en in triest dat daarmee de kwaliteit van een grandioos gebied als de Waddenzee zo sterk negatief wordt beïnvloed.

Tenslotte nog iets over vogels onder dak. Op uitdrukkelijk verzoek van Het Bestuur van deze Vogelwerkgroep schijn ik wat PR te moeten bedrijven voor een recent verschenen boekje over huisvesting van vogels en de hulp die DE MENS daarbij kan bieden. Onze VWG ontving twee exemplaren van dit werkje, dat recent is verschenen bij Vogelbescherming en mede is uitgebracht door de KNNV. "Vogels onder dak is een complete handleiding voor het scheppen van nestgelegenheid", zo oreert de flaptekst. Een aantal soorten zijn in Nederland vrijwel volledig afhankelijk van nestgelegenheid in of aan huizen of schuren (b.v. de Gierzwaluw). Andere soorten broeden vrijwel uitsluitend in nestkasten (b.v. Kerkuil). Van 40 soorten wordt besproken op welke manier kunst-nesten kunnen worden gemaakt en hoe die moeten worden opgehangen. Ook geeft het boekje informatie over het optrekken van een Oeverzwaluwenwand, hoe je kunstmatige eilandjes voor sterns moet inrichten en wat de kosten zijn van al die voorzieningen..... Belangstellenden kunnen het boekje inzien bij Giel Witte (Tel. 13895) maar natuurlijk ook aanschaffen via Vogelbescherming. Het tweede exemplaar zal door Het Bestuur worden aangeboden aan een vertegenwoordiger van de Gemeente Texel. Op deze wijze hoopt Vogelbescherming ook gemeenten meer bij vogelbeschermingswerk te betrekken. Een goed initiatief.

DE SKOR, WAARNEMINGEN



WAARNEMINGEN NR. 72 (APRIL EN MEI 1994)

De inventarseerders zullen heel wat keren met dooie vingers zijn thuisgekomen deze maanden. Het bleef maar koud. Talloos waren de dagen dat het zelfs om een uur of tien 's morgens nauwelijks 10 graden Celsius was. De echte zomerzangers bleken daardoor moeilijk te tellen. Ze zingen bijna niet bij zulke lage temperaturen!

Uit de Dennen valt wel enig nieuws te melden, behalve enkele 'territoria' van **Sijzen** en **Kruisbekken** en heel weinig **Tortelduiven**. Er waren weinig perioden met oostenwind (alleen rond half mei). Dat maakte het voorjaar wat trek betreft niet echt spectaculair. Hoewel ik deze keer niet zo heel veel gegevens kreeg, zijn er toch voldoende leuke dingen om een aantal pagina's te vullen. Daarmee krijgen de lezers waarschijnlijk weer een aardig beeld van wat er op vogelgebied op Texel is gebeurd.

Om te beginnen enkele eerste waarnemingen van zomervogels.

Boomvalk: 24-4 2 ex. Houten Bakje (LD) (1993:17-4),
Witgatje: 16-4 1e overvliegend Bollekamer (SBB) (1993:10-5),
Oeverloper: 23-4 langs de Moksloot (SBB) (1993:30-4),
Tortelduif: 30-4 tuintjes (GW&MW) en koerend Ruige Hoek (AD&SD) (1993:23-4),
Koekoek: 23-4 Westerduinen (LD) en de Dennen (AD) (1993:9-4!, daarna 16-4),

Oeverzwaluw: 12-4 3 ex. De Geul (SBB) (1993:2-4),
Boerenzwaluw: 4-4 enkele (BL) (1993:27-3),
Boompieper: 18-4 zang en roep de Dennen (AD) (1993:8-4),
Gele Kwikstaart: 3-4 2 ex. Waalenburg (GW&MW) (1993:21-3),
Nachtegaal: 22-4 De Muy (KB) (1993:1-4!, daarna 15-4),
Gekraagde Roodstaart: 21-4 zang de Dennen (AD) (1993 16-4),
Paapje: 22-4 Westerduinen (LD) (1993:20-4),
Sprinkhaanrietzanger: 23-4 enkele zingend in Westerduinen en bij Loodsmansduin (resp. LD en SBB) (1993:17-4),
Rietzanger: 9-4 zang en baltsvlucht De Geul (BL) vroeg! (1993:10-4),
Bosrietzanger: 12-5 1e zang Krimbos (JD) vroeg! Daarna pas op 24-5 (1993:?),
Kleine Karekiet: 22-4 Horsmeertjes (SBB) (1993:21-4),
Spotvogel: 5-5 zang Ruige Hoek (AD&SD) vroeg! (1993:12-5!),
Braamsluiper: 21-4 De Slufter (KB) (1993:23-4),
Grasmus: 23-4 enkele Westerduinen (LD) (1993:21-4),
Tuinfluit: 30-4 2 maal zang de Dennen (AD) (1993:24-4),
Zwartkop: 4-4 1 ex. De Koog (KK) (1993:10-4),
Fluiter: 27-4 zang de Dennen (AD&SD) (1993:25-4),
Fitis: 3-4 op diverse plaatsen zang in de Dennen (MZ&CZ,AD) (1993:3-4),
Roodmus: 8-5 zang de Dennen (AD) vroeg! (1993:pas in juni?),
Grauwe Vliegenvanger: 30-4 zang de Dennen (AD) (1993:8-5) en
Wielewaal: 7-5 nabij Eijerlandse vuurtoren (GW&MW) (1993:11-5),

Een aantal soorten was dus duidelijk later, sommige ongeveer gelijk, maar ook enkele vroeger! Hoewel er door ondergetekende en vooral de bewakers van de duingebieden heel wat velduren gemaakt werden, speelt het toeval en het feit of de dieren zingen of niet, een belangrijke rol bij een 'eerste ontdekking'!

Op de volgende bladzijde beginnen we met de andere gegevens.

DUIKERS TOT EN MET EENDEN

Op 25-5 vloog er nog een **Roodkeelduiker** bij pl.15 naar noord (FM). Heel bijzonder was de vondst van een dode **Geelsnavelduiker** op 15-4 op het strand bij het Reddingboothuisje door J.Huyghe en M. Hamerlinck. Het was een adult mannetje. Het dier is geprepareerd en bevindt zich nu in de collectie van het ZMA.
 Begin april verbleven opvallende aantallen **Kuifduikers** op de Waddenzee bij de IJzeren Kaap: 4-4 22 en 9-4 nog 12 ex. (GW&MW). Nooit waren er zoveel bijeen op Texel!
 Een **Noordse Stormvogel** vloog op 27-5 achter de zeereep bij De Koog (AO). Was hij aan het kijken of Hotel Opduin een goede 'broedrots' voor hem was? Het gebouw lijkt massief genoeg!
Aalscholvers in broedkleed worden nu het hele voorjaar op en rond het eiland gezien.
 Op 6 en 7-4 werd een **Ooivaar** in Eijerland gesignaleerd (med. Ed de Bruin); op 23-4 vlogen er 3 boven Den Hoorn (CB). Deze, ongeringde, dieren werden de volgende dag nog door diverse waarnemers langs Texels oostkant gezien.
 Er werden (helaas!) enkele broedgevallen (zeker 3) van de **Nijlgans** geconstateerd, de **Indische Gans** is veel zeldzamer: 8-4 1 ex. Ottersaat (KD).
 Op 9-4 ontdekte BL tussen circa 75 **Rotganzen** bij de Petten een **Witbuikrotgans**.
 Interessant zijn de waarnemingen van resp 1 en 2 mannetjes **Smient** op 20-5 en 24-5 bij resp. De Bol (EF&SC) en Dijkmanshuizen (FM). We blijven ons afvragen wanneer nu definitief een broedgeval kan worden vastgesteld.
Zomertalingen werden in Waalenburg en Grote en Pompevlak gezien maar gegevens over broeden kreeg ik (nog) niet.
 Een paartje van de **Toppereend** vloog op 26-4 bij het Westerslag naar noord (FM) en op 2-5 verbleven er 31 **Middelste Zaagbekken** (waaronder 1 adult mannetje) bij De Hors (LD).

Het vrouwtje van de **Koningseider** was ook begin juni nog aanwezig (AO) en blijft waarschijnlijk permanent langs onze oostkust. Een Duitse toerist meldde begin april een **Witkopeend** uit De Geul, maar het is veel waarschijnlijker dat het ging om een semi-wilde **Rosse Stekelstaart**, ook begin juni was er een paartje van deze soort op de Geulplas aanwezig (AO).

ROOFVOGELS

De roofvogeltrek was niet spectaculair, op één uitzondering na: op 18-5 trok er zeer waarschijnlijk een **Dwergarend** over De Geul (CB) en Westerduinen (LD) naar noord!

Wespendieven waren er erg weinig: de 1e op 24-4 boven de Westerduinen (LD), daarna op 29-4, 2-5, 5-5 (2 ex.) en 14-5 (2 ex.) (div. wrns).

Vier maal werd een **Zwarte Wouw** opgemerkt: 8-5 over Duinpark naar oost (AD), 12-5 bij pl.28 (JD), 14-5 naar noord boven De Geul (SBB) en 21-5 overvliegend De Krim (EF&SC).

De enige **Rode Wouw** in deze periode vloog op 22-4 boven De Slufter (WE).

Er werd ook maar één maal een **Grauwe Kiekendief** gezien: 17-5 een mannetje in het Hoornder Nieuwland (Erik van Ommen).

Visarenden waren er wat meer: tussen 15-4 (De Geul, SBB) en 24-5 (De Geul, SBB) werd op 10 verschillende dagen steeds 1 ex. boven het duingebied waargenomen (div. wrns.).

Ondanks het gebrek aan oostenwind waren er toch nog enkele

Roodpootvalken: 12-5 2 ex. Westerslag (GW&MW) en 1 ex. nabij de Eijerlandse vuurtoren (JD), 13-5 1 bij Westerslag en 20-5 1 De Hors (beide GW&MW).

Een **Slechtvalk** maakte op 3-5 de omgeving van Zeeburg nog onveilig (voor watervogels/steltlopers natuurlijk) (PP).

KWARTEL TOT EN MET STERNS

Ondanks de kou kwamen er enkele **Kwartels** naar ons eiland: 25-5 roep op de Hoge Berg (GC) en 31-5 roep in Bleekersvallei (LD). Een

onfortuinlijk exemplaar vormde een ongetwijfeld lekker hapje voor een Velduil: MS vond nog slechts een vleugeltje in een nest van deze soort! Heel mooi was de waarneming van I. Plaatsman van een **Porseleinhoen** langs de sloot bij de electriciteitsfabriek op 7-4. Het diertje maakte zich zwemmend en duikend (wordt ook in de literatuur genoemd) uit de voeten/poten.

Een late **Kraanvogel** kwam op 21-5 uit zee op de Mokbaai af, maar werd door allerlei vogels zo op z'n huid gezeten dat hij rechtsomkeert maakte en weer 'het zeegat koos' (EF&SC, ook SBB).

MZ&CZ telden een aantal malen de **Kluten** tussen Oost en Oudeschild. De meeste waren er op 24-4: 92 in het Wagejot en 12 tot Oudeschild. Op 23 en 28-5 waren er nog 76 (zonder de jongen) in het Wagejot (=38 paar?).

Rond half mei was er wat strand- en steltloper trek, bijvoorbeeld 15-5 2 **Bontbekjes** over de Westerduinen naar noord (LD), 13-5 12

Drieteenstrandlopers in de Mokbaai (SBB), 14-5 11 **Kleine Strandlopers** aldaar (SBB), 12 en 13-5 resp. 2 en 3

Krombekstrandlopers (SBB) en 17-5 2 **Grutto's** over de Bleekersvallei naar noord (LD).

Temmincks Strandlopers zijn eigenlijk een buitenkansje: BL kreeg dat op 7-5 in Waalenburg (2 ex.).

Van 6 tot 16-4 was vrijwel dagelijks één **Regenwulp** op de Schettersweid in de Dennen aanwezig. Vanaf de 18e nam het aantal toe: 9 ex (AD). Daarna waren er veel meer: 24-4 45 (AD), 25-4 48 (GW&MW), 27-4 50 (Schettersweid en bij Rovershut) (AD) en 29-4 op beide plaatsen 54 en nog eens 24 langs de Californiëweg, dus 78 totaal (AD). De laatste 3 ex. werden daar op 8-5 gezien.

Zwarte Ruiters trokken vooral in de derde decade van april over en op 30-4 verbleven er 17 in het Wagejot (AD&SD). Op 24-5 zat nog een exemplaar bij De Petten (AD&SD).

Op 29-5 verbleven nog 2 **Groenpootruiters** in de Slufter (LD).

Er werden nogal wat **Bosruiters** gemeld: 29-4 2 in Waalenburg (BL), dan op 1, 2 en 7 mei 1 ex. aldaar (JdR, BL), op 8-5 overvliegend bij pl.6 (SBB) en 11 en 24-5 1 ex. Biesbos (FM).

Op 19-4 en 2-5 vloog een paartje **Zwartkopmeeuwen** nabij de Ruige Hoek (AD&SD), op 20-4 was er een paartje in de Westerduinen (LD), 29-4 vloog een ex. over De Geul (SBB) en 4-5 werd de soort in het Duinpark gehoord (SD). Een broedgeval of -poging mogen we dus verwachten!

Op 3-5 vlogen enkele **Zwarte Sterns** over De Geul (SBB) en op 20-5 was er een in de TESO-haven (BL).

DRAAIHALS TOT EN MET GORZEN

Een versufde **Draaihal**s werd op 24-4 op EcoMare gebracht en de volgende dag weer los gelaten, op 2-5 zag JdR een ex. in Polder Wassenaar en op 14-5 was er een in de Bleekersvallei (LD).

RK&KK zagen op 2-4 bij het Reddingboothuisje 2 **Waterpiepers**. Een voor Texel zeldzame soort.

Half mei waren er veel **Noordse kwikstaarten**: 14-5 70 bij de Eijerlandse vuurtoren (BL), op diverse plaatsen werden ook **Engelse Kwikstaarten** gezien. Bovendien meldt MB op 15-5 bij zijn huis 7 gele kwikstaarten met een geheel pikzwarte kop: dat zouden

Balkankwikstaarten geweest kunnen/moeten zijn!? De wind was toen wel oostelijk, maar de 'gele kwikken' zijn soms moeilijker dan uit de boekjes lijkt. Dat geldt ook een beetje voor de waarneming van een geheel knalgele kwik tussen **Engelse** en **Noordse** op 13-5 bij paal 12 en die als **Citroenkwikstaart** werd gemeld (JW).

Op 6-4 werd door AO nog een **Rouwkwikstaart** uit Waalenburg gemeld en een gemengd broedgeval **Rouwkwik X Witte Kwik** vond plaats langs de Rommelpot (AD).

Op 6-4 zaten er al 4 **Blauwborsten** in De Geul te zingen (SBB), later vond JW daar 2 nesten.

Van 15-4 tot 23-4 was een mannetje **Zwarte Roodstaart** bij EcoMare aanwezig (AO,AD&SD), er werd echter niet gebroed. Op 24-5 zat een vrouwtje van deze soort bij het Westerslag op de buizen van de suppletie (FM). Broedpoging?

Het aantal **Beflijsters**, tussen 3-4 en 11-5 (Bleekersvallei,LD), was niet groot met max. 5 bij de Eijerlandse vuurtoren op 30-4 (GW&MW). Bijna jaarlijks, maar nu vroeg, lijkt de **Baardgrasmus** gezien te gaan worden: 30-4 en 1-5 een mannetje De Muy (DBA).

Ik hoorde slechts van één **Vuurgoudhaan**: 2-4 de Ruige Hoek (SD) en er waren maar een paar **Bonte Vliegenvangers**.

Hoewel de **Buidelmees** in grote delen van Nederland al een regelmatige broedvogel is, zijn waarnemingen op Texel zeldzaam. Op 28 en 29-5 werd echter weer eens een ex. in de Horsmeertjes gezien (o.a.

MB,JD,HM en GV). Later werd hij niet meer terug gezien.

Gedurende mei hoorde ik van een 10-tal waarnemingen van de **Wielewaal** (div. wrns). In de Dennen is sprake van tenminste één territorium (AD).

De eerste **Grauwe Klauwier** (vrouw) liet zich op 19-5 langs het Jan Ayeslag zien (SBB), daarna waren er exemplaren op 20-5 nabij de Eijerlandse vuurtoren (man) (EF&SC), 25-5 De Geul (man) (SBB) en 30-5 zelfs 2 vrouwtjes Bleekersvallei (LD).

Roeken 'overzomeren' tegenwoordig ook op Texel, d.w.z. gedurende de broedtijd van de soort (maart-april-mei) blijven er enkele op het eiland: 21-4 en 7-5 1 en 9-5 2 ex. nabij de Ruige Hoek (AD).

Een late **Bonte Kraai** (of zomergast?) werd door WE op 14-4 in de Prins-Hendrikpolder gezien.

Na de vroege **Roodmus** op 8-5 werd een exemplaar waargenomen in het Krimbos op 23-5 (PD).

Opmerkelijk is de waarneming van AO van een man **Goudvink** op 3-5 nabij het Kerckeland. Er zijn meer van dergelijke voorjaarswaarnemingen van Texel bekend en er is nog altijd een gerucht dat iemand weleens elders gekweekte dieren hier uitzet.

Tenslotte ook zeldzaam is de waarneming van een **Grauwe Gors** op 30-4 in de Bollekamer door JdR. De soort was al jaren niet meer op het eiland gezien!

Zoals gebruikelijk de waarnemers voor zover al niet genoemd, die bij deze bedankt worden voor de moeite van het doorgeven, doorbellen of doorfaxen van hun gegevens:

CB=Cees Bruin, KB=Klaus Brass, MB=Martin Birkenhäger,
GC=Gerhard Cadée, AD&SD=Adriaan & Sytske Dijkse, JD=Jan
Duin, KD=Klaas Druif, LD=Lieuwe Dijkse, PD=Pieter Duin,
WE=Wilma Eelman, EF&SC=Els Feuth & Stephan Cramer,
KK=Kees Kuip, RK&KK= Ruud & Kitty Kampf, BL=Bob Loos,
FM=Fritsjan Maas, HM=Hannes Milder, AO=Arthur Oosterbaan,
PP=Piet Postma, JdR=Jacques de Raad, MS=Maarten Stoeper,
GV=Gerrit Visch, GW&MW=Giel & Marco Witte, JW=Jan Witte,
MZ&CZ=Mart & Christof Zijm. Verder staat DBA voor Dutch Birding
Association, SBB voor Staatsbosbeheer (in dit geval het team uit de
Geul-Bollekamer=CB, HM en JW) en betekent div. wrns. diverse
waarnemers.

Wat de rubriek betreft gaan we de zomerslaap in, maar dat betekent niet
dat we het veld niet meer in moeten. Er moet nog heel wat
inventarisatiewerk worden afgemaakt en bovendien begint de trektijd al
weer bijna.....

Waarnemingen graag tot en met 31 augustus naar mij,
Adriaan Dijkse,
Rommelpot 7,
1797 RN Den Hoorn, Texel.
02220-19231 of 17741 (werk) of 17744 (fax, werk).

DE SKOR ,tijdschrift van de VWG - TEXEL .



WIELEWAAL