


Ornithologisch jaarverslag Texel 2005



Een uitgave van de
Vogelwerkgroep Texel



Vogelwerkgroep Texel
Secretariaat
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp
secretaris@vwgtexel.nl

Geachte lezer,

Deze editie van het Ornithologisch Jaarverslag is nog in gedrukte vorm te verkrijgen bij onze penningmeester.

Haar emailadres is: penningmeester@vwgtexel.nl

Alvast bedankt voor uw interesse,

Werkgroep Ornithologisch Jaarverslag



Smelleken *Falco columbarius*, ♀, Eierland,
mei 2005 (Jan-Kees Schwiebbe)



Kleine Bonte Specht *Dendrocopos minor*,
Staatsbossen, oktober 2005
(Willem Broekhuizen)

Terekrutter *Xenus cinereus*, Wagejot, mei 2005 (Teus Luyendijk)






Roodkeelstrandloper *Calidris ruficollis*, Wagejot, juli 2005 (René Pop)

Roodkeelstrandloper *Calidris ruficollis*, Wagejot, juli 2005 (Marc Guyt) www.agami.nl





Steltkluut *Himantopus himantopus* Op 2 mei waren 2 ex aanwezig in de Westerkolk. Waarschijnlijk bevonden deze vogels zich tussen de max 6 ex die op 5-9 mei in Dijkmanshuizen gezien werden.

Kluut *Recurvirostra avosetta* Broedgegevens: 174 broedparen. Een goed herstel na het heel slechte jaar 2004 met 123 territoria. Maar de soort is nog niet terug op het niveau van 2003 toen er c 215 paar broedden.

Kluten waren in 2005 in alle maanden van het jaar aanwezig. Tijdens de hoogwatertelling in januari werden 94 Kluten geteld, waarvan 62 ex op de Schorren en 32 ex op het wad bij De Cocksdorp. Zoals gebruikelijk zijn er in augustus en september maar weinig Kluten op Texel. Het gros van onze 'eigen' broedvogels trekt na de broedtijd weg en wordt daarna vervangen door vogels uit oostelijker broedgebieden. Ter illustratie: tijdens de hoogwatertellingen op 6 augustus en 10 september werden slechts 42 en 14 ex op het eiland geteld. Daarna nemen de aantallen weer sterk toe. Op 21 oktober waren in het Wagejot 352 Kluten aanwezig en bedroeg het eilandtotaal tijdens de hoogwatertelling van 19 november 609 ex. De hoogste aantal tijdens deze telling was aanwezig op de Schorren (412 ex) en kleinere aantallen op het wad bij De Cocksdorp (80 ex), in de Mokbaai (41 ex) en op de Bol (60 ex).

Kleine Plevier *Charadrius dubius* Broedgegevens: in 2005 werd geen broedgeval vastgesteld.

De voorjaarswaarnemingen komen uit de periode 25 april t/m 13 mei en zijn alle afkomstig uit Waalenburg. In totaal werd de soort hier op 6 dagen gezien en in vrijwel alle gevallen ging het om 1 ex, alleen op 25 april werden 3 ex waargenomen. De najaarswaarnemingen betreffen de periode van 28 juni t/m 6 september en ook in deze gevallen ging het doorgaans om solitaire vogels. Alleen in juli waren soms meer dan 1 ex aanwezig, tot max 4 ex op 13 juli in Waalenburg. De meeste najaarswaarnemingen zijn afkomstig uit Waalenburg, Westerkolk en Dijkmanshuizen. Ook werden solitaire vogels waargenomen bij paal 15, in het Wagejot en in Minkewaal.

Bontbekplevier *Charadrius hiaticula ssp*


Bontbekplevier *C h hiaticula* Broedgegevens: 28 territoria, waaronder 1-2 paren op het strand tussen het Jan Ayeslag (paal 12) en paal 9 en tenminste 1 paar bij paal 9. In vergelijking tot enkele jaren geleden, toen de Bontbekplevier een geleidelijke toename liet zien met maximaal 41-45 paren in de jaren 1999-2001, is de soort weer in aantal afgenomen. In 2003 werden 29 territoria vastgesteld, in 2004 36.

De hoogwatertellingen laten voor 2005 de volgende totalen zien:

15 jan	14 mei	6 aug	10 sep	19 nov
20	54	217	502	49


De incidentele waarnemingen laten een beeld zien van kleine aantallen in de maanden januari t/m juli, met maximaal 90 ex in de Mokbaai op 19 februari. Van augustus tot half oktober werden op verschillende plaatsen grotere aantallen vastgesteld, waarbij vooral de aantallen op de Hors en

toren en in februari bevonden zich ook 2 ex in de Bollekamer en langs het Hoornderslag (paal 9). Voorjaars trek werd waargenomen van 8 maart, 1 ex in de Hemmer, t/m 20 maart, 1 ex op de Hoge Berg. Najaars trek vond plaats vanaf 3 september, 7 ex de Tuintjes. Nadat op 23 oktober nog 6 ex in de Witte Hoek werden gezien liepen de aantallen terug, maar tot eind december werden nog vogels gezien op diverse locaties.



Tapuit *Denanthe oenanthe* Broedgegevens (*O o oenanthe*): in het duingebied 26 territoria (in 2004 18). In het jaarlijks geteld duingebied tussen het Hoornderslag en de RST-camping bij De Koog daalde het aantal tussen 1991 en 2005 van 50 naar 7 (zie grafiek).

De eerste waarneming viel op 19 maart, 1 ex bij Zeeburg. Op 8 juni werd nog een trekkend ♂ in de Tuintjes gezien. Van 16 april t/m 4 mei werden de hoogste aantallen gezien. Op 17 juli werd weer de eerste trekker gezien, 1 ex op de Schorren. De beste trekdag viel op 10 september met meer dan 100 ex verspreid over het eiland.



Beflijster *Turdus torquatus* De eerste voorjaarswaarneming was die van 1 ex in de Ploegelanden (Staatsbossen) op 15 maart. Dit is de vroegste ooit voor Texel (was 17 maart). Op 19 maart passeerde 1 ex de trektpost 'De Tuintjes'. Daarna doortrekkend van 31 maart t/m 17 mei. Het hoogste dagtotaal viel op 17 april met slechts 5 ex. De eerste najaarswaarneming was op 3 oktober, 1 ex in de Ruige Hoek. Op 18-27 november werd een laat ♀ in Waalenburg gezien. Het hoogste dagtotaal was 17 ex op 5 oktober, waaronder 9 ex op camping Loodsmansduin.

Merel *Turdus merula* Broedgegevens: broedend.

Voorjaars trek werd waargenomen van 7 maart t/m 2 april. De najaars trek zette in op 5 oktober met 50 ex op de Hors. In de laatste decade van oktober en de eerste twee decaden van november viel de doortrekkpiek met op 17 november nog c 400 ex in bungalowpark De Krim.

Kramsvogel *Turdus pilaris* De grootste groep overwinteraars bevatte 105 ex op 14 februari in de Westen. De eerste voorjaars trek werd op 19 maart waargenomen met 295 ex >no over trektpost