


De Skor

1e jaargang nr. 3

1982

INHOUD

-Programma - bestuur	1
-Zeetrekting - Trijs-jan Maas	2
-De wadvogeltelling van 10-1-1982 - Cor Smit	7
-De roofvogeltelling van 10-1-1982 - Cor Smit	8
-Steltlopers-herkenningstocht - Dick Schermer	12
-Landtrek-telpost op Texel ? Dick Schermer	13
-Waarnemingenrubriek Adriaan Dijkse	15
-Bestuur .	20



PROGRAMMA.

- 1 aug. uiterste inzenddatum copy Skor nr. 4.  
+++ Elke zondag in augustus en september trektellen! Zie p.13/14.  
14/15 aug. Naar alle waarschijnlijkheid valt op dit weekend een internationale wadvogeltelling (hw in namiddag). Tellers worden nog benaderd.  
In sept.: Cees Swennen houdt een lezing over zijn onderzoek aan scholeksters; verdere mededelingen volgen nog.  
29 sept. Herkenningstocht steltlopers o.l.v. Cor bij de Mokbaai.  
Vertrek 14.00 u. bewakershut De Geul (zie p. 12).

## ZEETREKTELLEN OP TEXEL (NR.3).

### INLEIDING.

De zeetrekellingen in april leverden een aantal opvallende trekbewegingen op, waarin noordse stormvogels, grote zeeëenden en wintertalingen hoofdrollen vertolkten. Mei daarentegen liet nogal te wensen over, daar gunstige (d.w.z. oostelijke) windrichtingen vrijwel ontbraken.


Het aantal teluren bedroeg 61 uur en dat is iets minder dan vorig jaar (75 uur). Naast de vaste telploeg (de gebr. Witte en ondergetekende) hebben de volgende personen zich nuttig gemaakt met zeetrekellingen: Jan den Ouden, E. Boerma, Edwin Kok en Hans van Gasteren.

### OVERZICHT APRIL-MEI 1982.

#### Duikers.

In april en mei kan het gebeuren dat langsvliegende duikers in prachtkleed zijn, en dan is het op soort brengen van deze vogels niet moeilijk. Helaas heeft het grootste deel van de passerende duikers de slechte gewoonte te ver uit de kust te vliegen, zodat toch het merendeel ongedetermineerd blijft, hatgeen blijkt uit onderstaand tabelletje:

soort	zomerkleed	winterkleed	totaal
parelduiker	15	1	16
roodkeelduiker	58	89	147



Het totaal aantal waargenomen duikers bedroeg 527 exx., hiervan was het aantal gedetermineerde exx. dus 163. De parelduikers vlogen vaak in paartjes, de meeste exx. in april. Sterke duikertrek was te zien op:  
10-4 (3 uur): 43 duikers, 2 parelduikers en 17 roodkeelduikers noord.  
14-4 (5 uur): 86 duikers, 3 parelduikers en 55 roodkeelduikers noord.

Op 28 april zag Louis een onbepaalde ijsduiker/geel-snavelduiker langsvliegen naar noord; deze vogel was in winterkleed.



#### Futen.

De fuut is nauwelijks nog gezien in april en mei, roodhalsfuten werden echter nog met tamelijk grote regelmaat waargenomen, veelal vogels in zomerkleed (in april 19 exx. in mei 6, de laatste op 30 mei). Kuifduikers waren te zien op 14 april (3 N) en 15 april (4 tp).

#### Noordse stormvogel.

Tussen 8 en 13 april stond er een aanhoudende stormachtige NW-wind en deze bracht grote aantallen noordse stormvogels voor de Nederlandse kust. Ook toen de wind was gaan liggen, konden bij een volkomen vlakke zee zeer fraai noordse stormvogels bekeken worden. De beste dagen waren:

9-4: 217 N in 4 uur.

12-4: 203 N en 4 Z in 4 uur.

15-4: 36 N, 13 Z en 71 tp. in 3 uur.

#### Jan van gent.

Regelmatig werden jan van genten waargenomen, de meeste ook tijdens de stormperiode van 8 tot 13 april; 11-4 was een goede dag met 21 N en 13 Z in 4 uur.

#### Eenden.

Voor Texelse begrippen sterke doortrek van wintertalingen was begin april te aanschouwen: 3-4: 223 N in 2 uur.

5-4: 207 N en 12 tp. in 3 uur.

10-4: 243 N in 3 uur.

Ook infanten, pijn-  
staerten, sloeëndes  
en zelfs eenertaling-  
en (9 exx.) trokken  
in deze periode langs.  
Op 3 dagen werden nog  
ijscuenden gezien (1-4:  
2 Z; 3-4: 1 Z; 16-4:  
4 N). Eiderscuenden  
trokken niet gericht  
door, maar wel verble-  
ven steeds groepen  
(soms baltsend) tot


50 exx. vlak onder de kust. In de eerste helft van april  
passeerden vrij grote aantallen zwarte zeeëenden; een vervolg  
op de sterke doortrek van eind maart. Enkele goede dagen:

- 3-4: 2254 N in 1 uur
- 8-4: 1248 N in 3 uur
- 10-4: 1826 N in 3 uur
- 11-4: 1815 N in 5 uur.


Ook grote zeeëenden waren  
dit voorjaar bijzonder  
talrijk, vooral tijdens  
de periode met harde wind  
kwamen veel vogels langs:  
10-4: 293 N in 4 uur  
11-4: 224 N in 5 uur  
24-4: 176 N in 3 uur.

De waarneming van een man  
brilzeeënd die op 10-4  
tussen de zwarte zeeëenden  
meevleog naar noord, ver-  
oorzaakte onder vogelend  
Nederland enige opwinding  
en betekende de 2<sup>e</sup> waar-  
neming voor Texel en de  
3<sup>e</sup> voor Nederland.

Enige noordwaartse trek  
van middelste zaagbekken  
vond plaats op 15 april:  
19 N in 3 uur en 28 april



16 N in 1 uur.  
Bergeenden werden vrij  
regelmatig gezien, maar  
de aantallen bleven laag,  
de meeste nog op 6 april:  
3 Z en 13 N in 2 uur.  
Begin april trokken er wat  
rotganzen langs:  
3-4: 104 N in 3 uur,  
6-4: 96 N in 2 uur.



Jagers.

Nadat de eerste kleine jager op 12  
april langsgekomen was, konden nog  
kleine jagers gezien worden op 14-4  
(1 N), 28-4 (2 N), 30-4 (5 N), 7-5  
(1 N) en op 8-5 (1 N).

Tamelijk bijzonder was de waarneming  
van een adulte donkere fase middelste  
jager op 29 april; slechts 10 % van  
de middelste jagers behoort tot de  
donkere fase.

Meeuwen.


Drieteenmeeuwen werden vooral gezien  
tijdens de stormperiode van 8 tot 13  
april (in deze periode 10 exx.),  
daarnaast nog twee meiwaarnemingen.  
De sterkste doortrek van dwergmeeuwen  
was waar te nemen op 28-4: 69 N in 3  
uur en 6-5: 53 N in 2 uur.

Op 16 mei passeerde een verlate  
1 jaars grote burgemeester naar noord.

S terns.

Grote sterns vlogen tot vervelens toe  
heen en weer, (foerageervluchten van  
broedvogels van de Schorren), zonder  
dat van gerichte trek sprake was.  
De eerste visdief werd gezien op  
5 april, op 25 april werden pas met  
zekerheid noordse sterns herkend,  
terwijl de eerste dwergstern pas op  
24 april langsvleog.





Dagen met sternentrek van enige betekenis waren:  
 25-4: dwergstern 27 N (2 u)  
 28-4: in 3 uur:  
 noordse dief 386 N  
 dwergstern 49 N  
 30-4: noordse dief 435 N  
 in 6 uur  
 29-5: dwergstern 23 N (2 u)  
 30-5: noordse stern 137 N  
 in 3 uur.  
 Zwarte sterns vielen op 5  
 dagen (14 exk.) in mei te  
 bewonderen.

### Steltlopers.

Steltloper trek over zee is sterk afhankelijk van het voorkomen van oostelijke windrichtingen rond eind april en begin mei. Aangezien deze winden in genoemde periode ontbraken, viel er aan steltlopers weinig te genieten. Wel verbleven groepjes rosse grutto's op het strand en trokken in mei wat drieteenstrandlopers langs: o.m. 12 mei: 45 zuid, 43 noord en 11 ter plaatse en 15 mei: 31 noord.

Frits-Jan Maas  
 Rozendijk 24  
 1791 PE Den Burg  
 02220-3236



### DE WADVOGELTELLING VAN 10 JANUARI 1982.

#### INLEIDING.

Voor lezers van de Skor die nu voor het eerst de resultaten van een Texelse wadvogeltelling onder ogen krijgen is het misschien nuttig iets over de voorgeschiedenis en de uitvoering te zeggen. Het gaat hier om de laatste uit een serie van 24 tellingen, die maandelijks werden uitgevoerd in de jaren 1981 en 1982. Doel hiervan was een gedetailleerd beeld te krijgen van de verspreiding en de aantallen eenden, ganzen, zwanen, steltlopers, sterns en meeuwen op en om Texel. We hebben dit geprobeerd door heel Texel (uitgezonderd het duin- en bosgebied) systematisch af te zoeken met een 20 tot 30-tal tellers; de 25 deelgebieden staan op pag. 9 aangegeven. De vogels op Waddenzee en Noordzee werden voor zover zichtbaar vanaf de wal, ook meegeteld.

De tellingen werden zoveel mogelijk uitgevoerd rond het midden van de maand, of op de z.g. internationale teldata: (dat is 3-4 maal per jaar) dan wordt geprobeerd in één weekend alle wadvogels in de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee te tellen. De komende jaren stellen we ons voor alleen nog tijdens deze internationale teldata te tellen. De resultaten van de 24 tellingen werden steeds aan alle medewerkers toegestuurd. Het is de bedoeling in één van de volgende Skorren een kort overzicht te geven van de resultaten van de afgelopen twee jaar.

#### RESULTATEN VAN DE TELLING (zie pag. 10/11).

Het Hoogwater in Oudeschild viel op 10.15 u. (waterstand +0,72); het zicht was zeer goed, neerslag en wind ontbraken.

Het weer tijdens de telling was wat aan de frisse kant. De temperatuur kwam niet hoger dan  $-4^{\circ}\text{C}$ , 's nachts vror het  $10^{\circ}$ . Omdat het tijdens de voorafgaande dagen had gesneeuwd moest er geteld worden in een poollandschap (zie Skor 1982-1).

In de polders werden dan ook heel weinig vogels gezien, maar langs Waddenzee en Noordzee waren er nog wel flinke aantallen. In totaal werden er slechts 35000 geteld, een maand tevoren nog 67000. Vermoedelijk is een deel ongeteld gebleven omdat ze hebben overtuigd op ijsschotsen in de Waddenzee, bijv. scholeksters. Bij poldertje Wassenaar werden zo 3500 steltlopers gezien, ver uit de kust op het ijs. Voor sommige soorten moeten we dan ook niet te veel waarde hechten aan de "eindcijfers": met name voor eenden, meeuwen, scholekster, kanoet en wulp.

Voor één soort is echter een nieuw record te melden: van de drieteenstrandloper werden 1258 exemplaren geteld, ruim 500 meer dan in november 1981. In totaal werden 11 witbuikrotgan en opgemerkt.

DANKWOORD.

Een dergelijke telling kan alleen tot stand komen dankzij de inzet van een groot aantal medewerkers (zie pag. 9).  
Allen heel hartelijk dank!

Cor Smit

#### DE ROOFVOGELTELLING VAN 10 JANUARI 1982.

Gelijktijdig met bovengenoemde wadvogeltelling werd op Texel meegedaan aan een (landelijke) roofvogeltelling: alle waarnemers die in het veld aanwezig waren om wad- en watervogels te tellen, telden ook de in hun deelgebied aanwezige roofvogels. Bovendien werd aan medewerkers van Staatsbosbeheer gevraagd te schatten wat er aan roofvogels in de duinen aanwezig was rond deze teldatum. De samengevoegde resultaten leidden tot de tabel van pag. 12.

Het spreekt vanzelf dat de resultaten een min of meer grove schatting zijn. Verschillende soorten zijn nogal mobiel en kunnen tijdens een wadvogeltelling, die toch al gauw enkele uren duurt, in verschillende deelgebieden opduiken. Daarmee kunnen ze zowel dubbel geteld als geheel gemist worden. Bovendien kunnen vogels uit de duinen zich, bijv. onder invloed van de heersende winterse weersomstandigheden, uit de duinen naar de polders verplaatst hebben. Omdat de schattingen van de grootte van het aantal in de duinen aanwezige exemplaren op een doordeweekse dag zijn gemaakt en de wadvogeltelling op zondag plaatsvond, werd een extra mogelijke foutenbron geïntroduceerd. Al met al een vrij grove schatting van het totale aanwezige aantal roofvogels op Texel, echter met resultaten die aardig genoeg zijn om te noemen.

Cor Smit

#### Overzicht telgebieden. (zie kaartje)

1. Hora
2. Paal 9-12
3. Paal 12-15
4. Paal 15-20
5. Paal 20-25
6. Paal 25-31
7. Mok
8. Scherren
9. Wassenaar/Zeeburg
10. Slufter
11. Herapeldertjes
12. Grote vlak
13. Korverskool
14. Muy
15. PH-polder/Zuidhaffel
16. Hoornder Nieuwland
17. De Westen/De Hammer
18. Den Burg/Oudaschild
19. Oosterend/Dijkmanshuizen
20. Waal en Burg
21. De Koog
22. Polder Het Noorden
23. Eyerland zuid
24. Nederlanden e.o.
25. Eyerland noord



De tellers van 10-1-1982 en hun telvakken.

Gerrit Boot (22), Cees Boot (8), Kees Bruin (11 en 12), Jet Drijver (18), Jan van Dijk (9), Adriaan Dijkse (20), Lieuwe Dijkse (17), Sytske Dijkse (20), Wilma Eelman (10), Marcel Groenendaal (15), Rob Kaspers (18), Hans Kiewiet (13), Wim Klein Breteler (3 en 4), Frits-Jan Maas (19), Rick Nichols (23), Gerard Nieuwland (21), Govert van Noort (19), Piet Ruardij (7 en 16), Cor Smit (25), Lida Wessels (5 en 14 en 24), Giel Witte (1 en 2), Hans Witte (18), Louis Witte (19), Marco Witte (1 en 2), Henk Wijsman (23).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	total	
dodaars															4											4	
fuut	3																									3	
blauwe reiger															4		3		1		9				2	19	
knobbelwaan											8															8	
kleine zwaan											2				8								34			44	
rietgans																							34			34	
grauwe gans																				125			51			176	
rotgans			8						1100						12			342	103			530	7		7	1889	
bergeend								130												25		1		1		157	
smient		2	4							170			7		550					580		1				1314	
wintertaling										60			25													85	
wilde eend							10	32		450	1	1550			240	1	110	50	140	6	370	230	20			3210	
pijlstaart													4											20		24	
slobeend													4									18				22	
kuifeend											2		1		1							100				104	
toppereend		1					10																		1	12	
eidereend	11		31	23		40			65						10											282	
zwarte zeeëend	1																									1	
grote zeeëend	1																									1	
brilduiker	10		1		18		20		1		1				25							1				78	
midd. zaagbek		5	22	9			1																			47	
grote zaagbek							1																			1	
eend spec.			15	110																						125	
waterhoen													12		1		1								20	34	
meerkoet	3		2								6		4		40		3	4	32	35	32	35	1		1	198	
scholekster	21	25	37	63	57		2500	7600	1062						25												11390
zilverplevier									3																	3	
kanoetstrandl.	7	1		1			170	450																		629	
drieteenstrandl.	25	459	300	335	133	1					5															1258	
bonte strandl.	2	6			2						1															11	
rosse grutto	5	1		7				1800																		1813	
wulp			1					4200	10	2					450			5	7			4				4679	
tureluur		2	9	4	2						6	1			14							1				39	
steenloper			2												15											17	
kokmeeuw		1	12	31	5	20			5						100	2		180	17		85		1			459	
stormmeeuw	4	21	18	106	24			6	6		6				50			4	6		45	11			307		
zilvermeeuw	500	185	255	510	147	10		515	14	98					300			155	105		8	8			33	2843	
gr. mantelmeeuw	200	17	2	10						2					3			1	5		1	1				242	
meeuw spec.				400																						400	
steltloper spec.								3500																		3500	

	duin N de Koog	duin paal 12-20	duin Z paal 12	Slufter	Eyerland/Scherren	Hemmer	Prins Hendrik polder	Den Burg/Oudeveld Dijkmanhuizen	Hoernder Nieuwland	TOTAAL
sperwer	6	4	3	1	1	2	1	2	1	21
buizerd		2	2	1	2					6
ruigpootbuizerd			1						1	1
bl. kiekendief	7	3	5	5	6	1	1			28
smelleken	1				2		1			4
torenvalk	5	3	5		2		1	3		18

HERKENNINGSTOCHT BIJ DE MOKBAAI.

Op zondag 29 september wordt er een steltlopers-herkenningstocht bij de Mokbaai gehouden o.l.v. Cor Smit. Deze tocht is bestemd voor mensen, die de verschillende steltlopers nog niet zo goed kunnen herkennen. Cor kent het verschil tussen strandlopers, grutto's, plevieren, ruiters en zo goed en heeft een telescoop kijker. Hans zal weer net als bij de zangvogel-cursus de te verwachten vogels op papier zetten, zodat de waargenomen vogeltjes thuis rustig bekeken kunnen worden. Deze tocht begint niet zo vroeg, nl. om 14.00 u. bij de bewakershut van de Geul.

Wie hieraan wil deelnemen moet dit even doorgeven aan:

Dick (02220-4239)



goudplevier

## INLEIDING.

Op 21 april ontving ik van Frans Schepers, secretaris van de Landelijke Werkgroep Vogeltrektoellen (LWVT) een verzoek om op Texel onder vogelaars te polsen of er een landtrek-telpost opgericht kan worden. De LWVT probeert het onderzoek aan zichtbare vogeltrek over Nederland te coördineren en verzorgt de verwerking en publicatie van de verzamelde gegevens.

Op de bijeenkomst van 23 april heeft Eric Martelijn al iets over dit project verteld. Hoewel hij elders goede ervaring ermee gehad heeft, deelde hij het bezwaar dat het project erg omvangrijk is. Na een stuurgroep-bespreking van 18 mei, waarbij we de voo- en nadelen besproken hebben, besloten we om er deze herfst mee te beginnen. We spraken af om niet alles te doen wat er in de handleiding staat, maar datgene te doen wat we mogelijk kunnen doen.

## OPZET VAN HET PROJECT.

De tellingen bestaan uit twee typen:

1. ochtendtellingen
2. uurtellingen.

De ochtendtellingen duren van een half uur vóór, tot 2 uur na zonsopgang.

In deze tijd is de trek vaak het sterkst. De trekgegevens worden steeds per kwartier genoteerd. Tellingen verder op de dag worden uurtellingen genoemd. Deze worden per uur genoteerd.

De najaarstellingen vinden plaats tussen 1 augustus en 30 november. Eén keer in de 14 dagen worden simultaantellingen gehouden. Er zijn in Nederland op dit moment ca. 25 telposten. Tijdens de tellingen worden alle trekvogels geteld, die in een straal van 100 meter langsvliegen. Tevens moet de vliegrichting worden vastgesteld in 8 windrichtingen.

Slaap- en foerageertrek worden niet meegeteld.



## WAT ZIJN ONZE PLANNEN ?

We proberen in ieder geval de ochtendtellingen te doen. Adriaan zal in de duinen een geschikte plek opzoeken. Op die plek zullen we een windroos plaatsen, zodat de windrichtingen gemakkelijk bepaald kunnen worden. Per ochtendtelling zullen minstens 2 waarnemers aanwezig zijn, waarvan één redelijk ervaren vogelaar. De soorten, aantallen en vliegrichtingen kunnen genoteerd worden in een notitieboekje.



Tevens moet een karakteristiek van het weer worden gegeven (bewolgingsgraad, neerslag, neerslagduur, zicht en zonpercentage). Deze gegevens kunnen dan naar mij verstuurd worden, waarbij ik voor de verwerking naar de LWVT zorg draag. In de septemberbijeenkomst zullen we de eerste gegevens bespreken en eventuele wijzigingen doorvoeren.

Wie zin heeft om mee te werken aan dit project kan zich opgeven bij Dick Schermer, Molendwarsstraat 2 Den Burg, tel. 4239. Geef dan door welke ochtend(en) je wilt tellen. De volgende data hebben we voor augustus en september vastgesteld:

Zondag	8 aug.	; zon op	6.11 u.	Teltijd:	5.41 u tot 7.41 u.
,,	15 aug.	; ,, ,,	6.22 u.	,,	5.52 u tot 7.52 u.
,,	22 aug.	; ,, ,,	6.34 u.	,,	6.04 u tot 8.04 u.
,,	29 aug.	; ,, ,,	6.45 u.	,,	6.15 u tot 8.15 u.
,,	5 sept.	; ,, ,,	6.56 u.	,,	6.26 u tot 8.26 u.
,,	12 sept.	; ,, ,,	7.08 u.	,,	6.38 u tot 8.38 u.
,,	19 sept.	; ,, ,,	7.20 u.	,,	6.50 u tot 8.50 u.
,,	26 sept.	; ,, ,,	6.31 u.	,,	6.01 u tot 8.01 u.

(einde zomertijd 25 september).

Als je interesse hebt in de ingewikkelde handleiding dan kun je die bij mij afhalen.

Dick.

## WAARNEMINGEN NR.3 (APRIL/MEI 1982).

Waar gehakt wordt, vallen spaanders, of waar gewerkt wordt ontstaan fouten. U begrijpt het nu wel: we moeten beginnen met een correctie:

Gele kwikstaart: de zeer vroege waarneming van 20 februari moet veranderd worden in 20 maart. Dit is heel wat gewoner, ook al blijft het vroeg. We hebben ook een aanvulling:

Kerkuil: het door Louis Witte doodgevonden ex. blijkt geringd te zijn op 10 juni 1981 in Gelderland. Het dier is dus geen lang leven beschoren geweest!

Het weer in april-mei 1982 onderscheidde zich niet veel van vorige jaren. Het was alleen wat droger dan gebruikelijk. Door de aanhoudende winden uit noordelijke richtingen bleef het in april lang koud en veel zomervogels zoals de zwaluwen waren daarom aan de late kant.

Ik heb in deze aflevering nogal wat "eerste waarnemingen" opgenomen. Niet omdat dat extreem vroege meldingen zouden zijn, maar meer omdat het altijd zo'n bijzondere voldoening is na maanden van afwezigheid weer een huizwaluw te zien of een tuinfluiter te horen.

Mei gaf weer de bekende "leuke" doortrekkers te zien, waaronder een aantal interessante roofvogels. De meest sensationele was wel die van de havikarend. Een andere dwaalgast was de bijenster, terwijl ook de waarnemingen van de brilzeeëend en de roodkeelpieper er mochten zijn. Waarnemingen die waarschijnlijk of zeker broedgevallen betreffen, worden de volgende keer opgenomen.

Nog iets over het tijdstip van het inzenden van waarnemingen. In ieder nummer vermeldt de redacteur een uiterste inzenddatum van de copy. Leuke waarnemingen heb ik, willen ze nog verwerkt worden, het liefst vier of vijf dagen daarvoor! Ik ga niet (meer) aan mensen vragen of ze nog wat leukes hebben. Als mensen bang zijn dat ze het vergeten, kunnen ze hun waarnemingen ook meteen doorgeven.

Aalscholver: 21-4 1 ex De Geul (CB); 31-5 1 ex W'zee bij de Bol (AD&SD). De soort is in het voorjaar waarschijnlijk iets minder zeldzaam dan in Texel Vogeleiland wordt gesuggereerd.

Ooievaar: 4-4 1 ex naar N Jan Ayeslag (G.v.Noort), ook gezien in De Geul (CB), Bollekamer (J.Witte) en Slufter (L.Wessels); 15-5 1 ex kringend nabij Den Hoorn (Fischer).



Zomertaling: 4-4 2 man en 1 vr. De Geul (CB); in april en mei verscheidene malen exx. in de Muy (SBB).

Smient: 18-4 1 man De Muy (VWG), 16-5 2 man Waalenburg (FM).

Brilzeeënd: 10-4 1 adult man naar N pl 15 (FM). Dit is het 2<sup>e</sup> geval voor Texel!

Middelste zaagbek: 21-5 7 exx naar N pl 14 (LD).

Kleine rietgans: 23-4 1 ex tussen rotganzen in de Mokbaai (CB).

Er is een nog latere waarneming: 3-5-75 ook 1 ex bij rotganzen.

Canadese gans: op 16-4 waren de bekende 3 exx nog steeds aanwezig in de omgeving van de Mokbaai (div. waarnemers).

Havikarend: 29-5 1 ex De Geul (CB).

Buizerd: De hele maand mei, d.w.z. tot de 20<sup>e</sup> 1 ex De Geul (CB)

6-5 1 ex naar N pl 15, 8-5 1 ex Bleekersvallei, 10-5 2 exx de

Dennen, 11-5 1 ex de Mok (alle FM), 12-5 1 ex naar N Westerduinen(LD), 31-5 1 ex Schettersweid (AD&SD).

Steppenbuizerd= de ondersoort vulpinus van de buizerd:

15-5 1 ex de Dennen en 20-5 2 exx idem (FM).

Sperwer: 12-4 1 ex Westermient (LD); 7-5 1 ex De Koog (FM);

9-5 1 man De Muy (AD&SD) en 1 ex bij Nieuweschild uit W'zee komend, 10-5 1 man De Koog (AD&SD); 16-5 1 ex Rozendijk (FM).

Havik: 4-4 1 adult ex (vermoedelijk vr.) De Geul (CB).

Rode wouw: 6-5 1 ex N De Koog (H.Wuis)

30-5 1 ex 2 Slufter (SBB).

Zwarte wouw: 9-5 1 ex N Westerduinen (LD, ook FM); 26-5 1 ex N Westerduinen (LDA); 28-5 2 exx samen naar N De Geul (CB).

Wespendief: 15-5 1 ex N De Geul (CB) en 1 ex (zelfde?) Bleekersvallei (FM) 26-5 2 exx N Westerduinen (LDA); 28-5 2 exx N De Geul (CB); 31-5 2 exx N Westerduinen (LD).

Visarend: 30-4 1 ex N pl 20 (FM); 6-5 1 ex N de Dennen (FM, ook E.Dirks); 10-5 1 ex N. Ditzelfde ex waarschijnlijk onafhankelijk gezien door zowel FM en MG (De Dennen) als LD (Westerduinen).

Slechtvalk: 10-4 1 ex op ekster Westerduinen (LDA).

Smelleken: 2-5 1 man Slufter/Eyerlandse Polder (VWG); 9-5 1 ex Bleekersvallei (LD).

Boomvalk: 17-4 1<sup>e</sup> waarneming De Geul (CB); 9-5 2 exx N Westerduinen (LD).

Waarvogel: 11-5 1 adult ex hoog over Mokbaai (FM).

Waarvogel: 19-5 1 ex nabij Alloo (AD&SD).

Waarvogel: 16-5 1 ex De Geul (CB).

Waarvogel: 14-5 7 exx N pl 14 (LD).

Waarvogel: 2<sup>e</sup> waarn. 5-4 2 exx strand De Koog (AD&SD).

Waarvogel: 23-4 2 exx Noordvliet (LD), daarna bij een dogelijks tot ongeveer half mei, en "overal".

Waarvogel: in mei weer sterke doortrek na "overal" doorgrond op veldland, tot zelfs 15 exx op het Doornveld bij Den Burg (DS).

Waarvogel: 15-5 1 ex De Geul (CB).

Zwarte rufte: 7-5 2 exx aemerkend Waalenburg (FM).

Groenpootruiter: 1<sup>e</sup> waarn. De Geul op 23-4 (SBB).

Paarsvleugel: 28-4 2 exx 't Horatje (Coen Smit).

Duitsenstercuiper: 17-5 BSO exx Razende Bal (SBB); een hoog aantal voor half mei!

Kerghaan: 18-4 ca. 125 exx Waalenburg (DS); duidelijk nog doortrek!

Grote burgmeester: een bericht over een kleine burgmeester kon niet worden bevestigd; wel was er te vinden op 8 en 23 mei een 2<sup>e</sup> jaars ex bij resp. de Potten en de Mokbaai (FM en CB).

Dwergmeeuw: 11-5 1 1<sup>e</sup> jaars ex Horepolders en 16 exx 1<sup>e</sup> jaars de Slufter (FM).

Zwarte stern: 1<sup>e</sup> waarn. De Geul op 3-5 (CB).

Viddui: 5-4 gehoord boven Ouderchild (MG); 8-4 2 exx boven Den Burg, 29-4 11 exx boven Den Burg naar W (DS).

Dwergstern: 15-4 2 exx De Hore (FM).

Tortelduif: 25-4 2 exx De Geul (FM).

Turkse tortel: 11-5 9 exx N De Koog en 15-5 2 exx N Buiten-Muy (AD&SD). Uit de laatste jaren hebben we diverse waarnemingen van deze soort in mei, zoals tortelduiven in razendsnelle vlucht door de buitenste duinen naar N trekkend.

Koekoek: 1<sup>e</sup> waarn. De Muy op 21-4 (SBB), 23-4 1 ex De Slufter (SBB), daarna meer.

Ransuil: 7-5 1 ex N ver boven zee, pl 20 (FM).

Gierzwaluw: 3-5 1 ex Texel (W.Klein & CB); 4-5 1 ex Den Burg (DS) en De Koog (AD).

Bijeneter: 7,8 en 9-5 1 adult ex achter Woutershek (FM).

Draaihals: 2-5 1 ex voetbalveld De Koog (AD&SD) en 1 ex Westerduinen (LD); 3-5 1 ex Bleekersvallei (LD), 8-5 idem; 11-5 1 ex RST-camping De Koog (AD&SD); 12-5 1 ex Rozendijk (FM).



Boerenzwaluw: 1<sup>e</sup> waarn. 4-4 1 ex De Cocksdorp (v.d.Warf, meded. Mantje). Dan heel lang niets tot: 14-4 1 ex Westerduinen (LD), 15-4 1 ex De Geul (CB).  
Oeverzwaluw: vanaf 5-4 groepje boven de Geulplas (SBB); in vergelijking met de andere zwaluwen arriveerde dit groepje vroeg.  
Boompieper: 14-4 1<sup>e</sup> zingende ex bos ten zuiden van De Koog (AD).  
Roodkeelpieper: 11-5 1 ex speelweide Ploegelandeweg (LD).  
Rouwkwikstaart: 22-4 1 ex Horspoldertje (CB).  
Engelse gele kwikstaart: 4-5 1 ex (man) Bleekersvallei (LD); 8-5 1 man de Schorren (VWG).  
Noordse gele kwikstaart: 15-5 1 man weiland zuidelijk De Koog (AD). Ongetwijfeld zullen veel meer exx van beide ondersoorten zijn doorgetrokken!

Grauwe klauwier: 16-5 1 vr. Vuurtoren (FM).  
Kramsvogel: 9-5 10 exx bij Weegeswaal (DS), 10-5 nog 1 ex N De Koog (AD).  
Koperwiek: 16-5 1 ex Waalenburgerdijkje en 23-5 1 ex luid zingend Ploegelandeweg (FM).  
Beflijster: 10-4 2 exx (LD) Westerduinen, daarna regelmatig; 29-4 1 ex Kogerstrand (FM); 2-5 1 ex fietspad Zanddijk (AD&SD&R.Witte); 3-5 1 ex Setingnollen (H.v. Katwijk); 4-5 1 man eveneens aldaar (AD&H.v.Katwijk); 9-5 1 man Nederlanden (AD&SD) en 3 exx Bleekersvallei (LD); 10-5 1 vr. zuidpunt bos (MG) en 1 man De Geul (CB); 11-5 1 man De Geul (CB) en 1 vr. Vliegbol (FM); 12-5 1 ex Bleekersvallei (LD), 3 exx duin noordelijk van de Koog en 1 ex Korverskooi en 17-5 1 vr. Korverskooi (AD&SD). (prov. onderzoek).



Tapuit: 1<sup>e</sup> waarn. 3-4 1 ex De Geul (CB); 4-4 1 ex Westerduinen (LDa) en 5-4 1 ex NRC (H.Brugge) en 1 ex Nol van Bertus (AD&SD).  
Paapje: 5-5 1<sup>e</sup> waarn. 3 exx Westerduinen/Bleekersvallei (LD); 8-5 1 man Rommelpot (FM); daarna meer op doortrek.  
Zwarte roodstaart: 2-4 man RIN (Cor Smit); 2-4 1 man De Geul, 3-4 1 man Westerslag en 1 vr. Negen Bunders en 5-4 2 exx (man vr.) Westerslag (FM); 6-4 1 man Oudeschild, later op de dag daar 1 vr. Op dezelfde plek van 8 tot 11-4 steeds 1 vr. aanwezig; slecht weer leek verder trekken te belemmeren (MG); 25-4 1 man zingend De Koog, daarna gezien tot tenminste 24-5, soms 2 exx (AD&SD&K.Kuip). We moeten wel bedacht blijven op broedgevallen van deze soort op Texel!  
Nachtegaal: 15-4 1<sup>e</sup> waarn. De Geul (CB).  
Kleine karekiet: 15-4 1<sup>e</sup> waarn. De Geul (CB).  
Bosrietzanger: 16-5 1<sup>e</sup> exx gehoord (op 4 plaatsen) De Muy (SBB), 23-5 1 ex De Geul (SBB); later meer op diverse plaatsen.  
Spotvogel: 1<sup>e</sup> waarn. 12-5 Elzenhout (LD).  
Zwartkop: 1<sup>e</sup> waarn. 5-4 1 man RST-camping De Koog (AD&SD).  
Tuinfluiters: 6-5 1<sup>e</sup> zang Staatsbossen (LD).  
Grasmus: 1<sup>e</sup> waarn. 21-4 1 ex Setingsvallei (AD&SD); 4-5 1<sup>e</sup> ex in Westerduinen (LD) en 4-5 zingend ex Setingnollen (AD&SD); 5-5 1<sup>e</sup> ex De Geul (CB).  
Braamsluiper: 1<sup>e</sup> waarn. 6-5 1 ex Den Burg (Cor Smit) en 1 ex De Koog (AD); 1<sup>e</sup> waarn. Westerduinen en De Geul op 7-5 (resp LDa&CB).  
Fitis: 1<sup>e</sup> waarn. 1-4 1 ex bos bezuiden De Koog (W.Eelman); 7-4 zang in Moesvlak (LDa).  
Fluiter: 1<sup>e</sup> waarn. 10-5 1 ex Staatsbossen (FM); 14-5 1 ex Botgrasweg (AD).  
Goudhaantje: op 9-5 nog enkele exx in bos bij De Koog, waar ze absoluut niet broeden, dus nog doortrekkers (AD&SD).  
Vuurgoudhaantje: 5-4 3 exx Staatsbossen (L. en R.Witte).  
Grauwe vliegevangster: 1<sup>e</sup> waarn. 11-5 Staatsbossen (LD); op 13-5 al op verschillende plaatsen (AD&SD).  
Bonte vliegevangster: 24-4 1 ex De Waal (meded. G.Witte); 26-4 1 ex Staatsbossen (LD). Daarna verscheidene waarn., de laatste mij bekende 11-5 1 man Rozendijk (FM).  
Ortolaan: 10-5 1 vr. De Geul (CB); 15-5 1 man Ruyslaan (AD&SD).  
Appelvink: 1-4 1 man Den Burg (W.Eelman); 6-4 1 ex overvliegend Oudeschild (MG); 7-4 1 paartje Rozendijk (FM).  
Kruisbek: 1-4 1 ex Staatsbossen (R.Witte); 4-4 minstens 8 exx Randweg (AD&SD).

Keep: 30-4 tiental Staatsbossen (VWG).

Wielewaal: 1<sup>e</sup> waarn. 16-5 1 ex Staatsbossen (FM); 27-5 pas mijn eerste waarn., mannetje bij voormalig hotel California (AD).

Raaf: 29-5 1 ex naar zuid, Eyerlandse duinen (SBB).

Bonte kraai: 30-5 1 ex De Slufter (SBB).

Roek: 9-5 3 exx nabij Doolhof met een groep kraaien, daar enkele dagen blijvend (MG); 12-5 2 exx Kogerveld (AD&SD).

Adriaan.

Onder CB, AD, LD, LDa, SD, MG, FM en DS gingen resp. schuil Cees Bruin, Adriaan Dijkse, Lieuwe Dijkse, L.Daalter, Sytske Dijkse, Marcel Groenendaal, Frits-Jan Maas en Dick Schermer.

---

#### BESTUUR.

Penningmeester: Hans Witte, Warmoesstraat 69, 1791 CP Den Burg.

Redactie: Marcel Groenendaal, De Ruyterstraat 130, 1792 AP

Oudeschild (02220-4182) en Gerard Nieuwland, Zeebries 6, 1791 HL Den Burg (02220-4405).

Voorzitter: Dick Schermer, Molendwarsstraat 2, 1791 DN Den Burg (02220-4239)

Waarnemingensecretaris: Adriaan Dijkse, Duinroosstraat 20, 1796 BJ De Koog.

---

#### PLAATJES.

De vogeltekeningen voor dit nummer

kwamen uitsluitend uit de pennen

van :

Frits-Jan Maas pag. 1,3,5,6,16,18 en 20  
en

Dick Schermer pag. 12/13 en 14

Er is steeds een grote behoefte aan tekeningen! Daarom wil ik hier nog eens een beroep op iedereen doen!

Vooraf ook graag kleine formaatjes, bijv.  $\frac{1}{2}$  pag of kleiner, of strookjes.

Alvast bedankt! Marcel.

