

**de skor**

v.w.g. texel 1989 no. **3**

Lieuwe

**DE SKOR**, tijdschrift van de **VWG - TEXEL**.

8e jaargang nummer 3.

Inhoud:

Van het secretariaat	blz.58
Vogelwerkgroep den Helder	60
Dwaalgast de Poelruiter	61
Geelkuifkakatoes	63
Vliegen vangen	65
Waarnemingen 45	68
Haiku's	74

\*\*\*\*\*



**DE SKOR**  
tijdschrift van de  
vogelwerkgroep  
Texel

**WORDT OOK LID !**  
voor fl.15,-  
ontvangt u  
de Skor 6x per jaar

**BLIJF OP DE HOOGTE !**  
activiteiten, waarnemingen, excursies  
en andere wetenswaardigheden

**ABONNEMENTEN, INLICHTINGEN**  
Hans Witte, Waalderstraat 49, 1729 EB Den Burg 02220 - 15654

Vogelbescherming.

**Vogelbus.**

Redelijk onverwachts hebben we toch acte de présence kunnen geven bij de activiteiten rond de vogelbus van Vogelbescherming bij Ecomare. Een drietal redelijk bezette excursies naar de Dennen, Horsmeertjes en langs de Waddenzeedijk en goede contacten met Willem Jansen zijn het resultaat geworden.

**Jacht.**

(Zie kranteknipstel Texelse Courant)

**Vogelmanifestatie Rai.**

Op 9 september zal i.v.m. het 90-jarig bestaan van Vogelbescherming een manifestatie in de Rai plaatsvinden met als motto: "Vogels zijn grenzeloos". De manifestatie heeft een internationaal karakter. Enkele leden hebben het plan om daar heen te gaan. Samen reizen is gezellig en goedkoper. Henk Hin wil dit coördineren. (tel. 15264).

**Nationale vogeltrekdag.**

Op zondag 8 okt. 1989 organiseert Vogelbescherming een nationale vogeltrekdag. Op deze dag zal een lint van waarnemers tellen wat er aan vogeltrek overkomt. Het wordt een groots mediagebeuren waarin de NOS een belangrijke rol zal spelen. Hierdoor zal het verschijnsel vogeltrek onder de aandacht van de bevolking worden gebracht. Mensen kunnen geïnteresseerd raken in vogeltrek en voor organisaties die er zich mee bezig houden. Ook gaat deze dag gepaard met een actie tegen het lijmen van trekvogels in Spanje. Het traject loopt van de Pier van IJmuiden dwars door Nederland tot aan de Duitse grens. Ook wordt er radar-apparatuur ingezet. Het is de bedoeling dat de telposten 500 meter van elkaar komen te liggen.

'Wij kunnen meedoen, maar het ligt voor ons Texelaars wat excentrisch. Misschien is met hulp van overkantse leden een telpost met Texelaars te bemannen? Inlichtingen en eventuele opgave bij Dick Schermer tel. 14239.

Radio Texel.

Sinds enige tijd zendt Radio Texel uit. Eén van de programma's, de Natuurwijzer, wordt gedeeltelijk verzorgd door leden van de VWG. Zij verzorgen het onderdeel vogels. Hans Witte, Edwin van Egmond en Giel Witte zijn hierbij betrokken. Zij kunnen eventueel nog wat hulp gebruiken. Andere onderdelen van de Natuurwijzer zijn zeebiologie, planten en milieu. Radio Texel zendt uit op 106.1 MHz. Voor exacte uitzendtijden zie bv. de Zondagskrant.

Huiszwaluwen.

Het gaat steeds slechter met deze zwaluw. In 1989 is hij op de lijst van bedreigde vogelsoorten toegevoegd. Reden voor het RIN om een onderzoek naar aantal, verspreiding en nestgelegenheid te beginnen. Op Texel organiseert Giel Witte deze telling. In Oosterend telt Bram van Dijk de nesten, Dirk Maas in de Waal en Henk Hin in Oudeschild. Wie nesten weet of telt kan dit aan Giel doorgeven tel. 13895.

Dick Schermer.

Agenda.

Vrijdag 7 juli excursie Horsmeertjes om 19.00 uur o.l.v. Giel en Hans Witte. Vertrek vanaf het parkeerplaatsje bij het pad naar de Horsmeertjes. Komt in de Texelse Courant.

Eind Augustus / begin september proberen we een excursie naar de Razende Bol te organiseren. Wie vervoersmogelijkheden weet kan dit melden bij Dick Schermer tel. 14239.

Aan de Vogelwerkgroepen  
van Noord-Holland.

Den Helder, 20 mei 1989.

Geachte vogelvrienden,

Zoals u wellicht weet kent de VWG DEN Helder sinds een aantal jaren de zogenaamde "Vogel van het Jaar". Deze keer viel die eer te beurt aan de Koolmees. Een werkgroep heeft zich op deze vogel gestort en tracht zich een beeld te vormen van deze vogel. Een en ander zal moeten uitmonden in een presentatie in november. Om aan zoveel mogelijk informatie te komen vragen we ook uw medewerking. Zo zijn er vast mensen die beschikken over ringgegevens, kennen mensen misschien vreemde nestplaatsen, hebben mensen nestkastprojecten gedaan, zich bezig gehouden met broedvogelinventarisaties of anders tellingen verricht.

Wij zouden het zéér op prijs stellen als u uw gegevens / verslagen aan ons af zou willen staan, ook al zijn deze niet van recente datum. Een fotokopie is meer dan welkom.

U kunt dat doen via uw waarnemingssecretaris (Adriaan Dijkse red.) of rechtstreeks aan I.Krol.


Wij willen iedereen bij voorbaat bedanken voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,  
namens de werkgroep,

(I.Krol)

I.Krol  
Hr. W.van Egmondstr. 31  
1785 LK Den Helder

Een nieuwe soort voor Texel: de Poelruiter.



Ondanks het feit dat op Texel al bijna 340 vogelsoorten zijn waargenomen, bestaat nog steeds de mogelijkheid dit aantal op te voeren. Dat lukte dus op 17 mei, toen ik rond 9 uur in Waalenburg (langs 'de Staart') een Poelruiter (Tringa stagnatilis) ontwaarde. De Poelruiter is een steltloper-soort die broedt aan steppe-meren en langs rivieren in de Sovjet Unie en tijdens de voor- en najaarstrek ook af en toe Nederland aandoet. De laatste 10 jaar is deze soort in Nederland een bijna jaarlijkse gast.

Qua uiterlijk en gedrag lijkt de Poelruiter op een kruising tussen de (grotere) Groenpootruiter en de (kleinere) Bosruiter. Het is een slank gebouwde vogel, iets kleiner dan een Tureluur, met zeer lange, groenachtige poten, een fijne lange rechte snavel en een opvallend licht verenkleed. De vleugels zijn donker maar als een Groenpoot heeft de Poelruiter een witte rugwig. In zijn bewegingen is de vogel elegant of gracieus te noemen. De vogel in Waalenburg was in zomerkleed, hetgeen te zien was aan de ronde zwarte stipjes op de borst en de donkere veren met okerkleurige randen op de rug en schouders.

De Poelruiter liet zich op de 17e eenvoudig vanaf de weg bekijken, ook een aantal gewaarschuwde vogelaars smaakten 's avonds nog dit genoeg en ook op de 18e bleek de Poelruiter, in gezelschap van enige Bosruiters, Oeverlopers en Kemphennen, nog aanwezig.



En dan nog dit, zoals wel vaker voorkomt, ook deze keer bleek de ene zeldzaamheid een andere aan te trekken want op 18 mei zat op nog geen kilometer van de Poelruiter in een kaal aardappelakker een Griel.

Je moet maar geluk hebben....

Frits-Jan Maas.

Volgens informatie van Adriaan Dijkse bleken er tussen '77 en '85 vijf niet door CDNA beoordeelde waarnemingen van Poelruiters bij hem te zijn binnen gekomen. (de redactie)

Tesselse Geelkuifkakatoepopulatie gehalveerd!

Insiders - wat de Texelse vogelwereld betreft - weten het natuurlijk wel, outsiders zullen bij het lezen van de bovenstaande titel wellicht vragend de wenkbrauwen optrekken, maar al meer dan een jaar leven Geelkuifkakatoes op Texels grondgebied! Ik heb het niet precies opgeschreven wanneer de dieren voor de eerste keer op ons eiland zijn gesignaleerd. In ieder geval waren ze eind maart 1988 al enige tijd aanwezig.

De Geelkuifkakatoe (*Cacatua galerita*) leeft o.a. in Australië in lichtbebost gebied. Omdat het planteneters zijn kunnen ze soms schade aanrichten op akkers. Kakatoes schijnen dan ook medogenloos vervolgd te kunnen worden. Het oorverdovend gekrijs en geschreeuw dat de Texelse dieren geregeld lieten horen, viel uiteraard heel wat vogelaars op. Moeilijk te ontdekken waren ze dan ook niet. En hoewel niet handtam, gemakkelijk te benaderen. Vaak bleven ze rustig in een boom op een meter of 5 tot 10 zitten en bekeken ze je aandachtig. De Geelkuifkakatoes verbleven vooral in het bos, maar zwierven af en toe uit over heel het eiland. Zo werden ze o.a. bij de Cocksdoerp, oostelijk van den Burg en bij den Hoorn gezien. Bij deze uitstapjes bleken het goede vliegers. Het meest echter zwierven ze langs de bosranden waar ze vaak de erven van aangrenzende woningen bezochten. Waarschijnlijk omdat langs de zuidoostelijke bosrand ook een hotel ligt bereikte het bericht van het voorkomen van de vogels de Texelse Courant. De hotelier bood zijn hulp aan, wist waar ze steeds zaten. Geen wonder, iedere morgen voor achten zo'n geschreeuw naast je hotel.

De Geelkuifkakatoes aten vooral dennenzaad. Ook grote nog onrijpe appels van Zeedennen braken ze met hun snavels open om de zaadjes er uit te peuteren. Wij hebben daar zeker hamer, beitel of zaag voor nodig...

Daarnaast aten ze ook twijgen, takken, bladeren en pruimepitten. Dat laatste ervoer Edwin van Egmond die zijn boom zag ontdaan van alle (nog onrijpe) pruimen.

De kakatoes werden overigens ook enkele keren in gezelschap van Zwarte Kraaien bij een kadaver gezien. Als aanvulling op hun menu?

De winter kwamen beide vogels ogenschijnlijk moeiteloos door. Geenwonder, waarschijnlijk waren ze gewend aan het Nederlandse klimaat, de winter was zacht en er was een overvloed aan eten. Februari is kennelijk de trektijd.

In het begin van de maand zagen we beide dieren nog in de omgeving van de Reuverslandweg, maar later vloog er één gedurende enige dagen luidroepend boven het bos.

Wat zou er met zijn maatje gebeurd zijn? Toch gevangen? Dood? Het antwoord kwam een tijdje later toen we de Dutch Birding Nieuwsbrief doorlazen. Vanaf 1 maart bleek er een Geelkuifkakatoe op Ameland te verblijven. Ongetwijfeld één van de Texelse vogels! Of het dier op de tussenliggende eilanden gezien is weet ik niet, maar kennelijk is toch in korte tijd van Texel naar Ameland gevlogen. Dat bewijst overigens dat de dieren niet persé op Texel ontsnapt hoeven te zijn, maar van een aanzienlijke afstand gekomen kunnen zijn.

Waarom staat zo'n ontsnapte exoot in het nieuwsblaadje van de DBA? Omdat men aanvankelijk dacht met een Sneeuwuil te doen te hebben!

Een kennelijk wat slaperige vogelaar had de vogel als Sneeuwuil gedetermineerd en ingesproken op de vogellijst. Enkele tientallen vogelaars togen daarop haastig naar Ameland, maar troffen daar, tot hun niet geringe verbijstering, slechts een Geelkuifkakatoe aan...

Hoe zo'n vergissing kan ontstaan blijft een raadsel. Het enige wat beide soorten gemeen hebben is veel wit en een haaksnavel. Het maakt wel weer eens duidelijk hoe voorzichtig we moeten zijn bij het kijken naar vogels.

Vooral vogelaars die alleen op zoek zijn naar zeldzaamheden willen nog wel eens meer zien, dan er te zien is.

Ook beginners interpreteren datgene wat ze waarnemen wel eens verkeerd. En dan kan zelfs een Geelkuifkakatoe een Sneeuwuil worden....

Adriaan Dijkse.



In Limosa 61-1 (1988) en Vogels 51 (1989) vestigen Boena van Noorden, Paul Opdam en Alex Schotman de aandacht op een probleem waarvan de aard pas in de laatste jaren duidelijk is geworden. De achteruitgang van verschillende broedvogelsoorten in Nederland blijkt namelijk niet alleen te kunnen worden verklaard door afname van het broedareaal maar ook door een steeds verder gaande versnippering van het landschap. Wat is het geval?

Bos vogels in Nederland broeden meestal in vrij kleine bosjes die zijn omgeven door relatief grote stukken cultuurlandschap. De meeste van deze vogels hebben maar een vrij korte levensduur en het kan daarom regelmatig voorkomen dat populaties van een bepaalde soort gedurende enkele jaren uitsterven voor dat een dergelijk bosje opnieuw wordt gekoloniseerd. Op zich is het verbazingwekkend dat onder de toch erg mobiele vogels zich dergelijke uitstervings- en kolonisatieprocessen voordoen. Is zo'n bosje omgeven door houtwallen dan is er sprake van minder isolatie en zullen soorten ook minder snel uitsterven. Bosjes in een houtwallenlandschap blijken dan ook een hoger soortenaantal te bevatten dan bosjes die niet door zulke wallen zijn omgeven. Het zal duidelijk zijn dat de in de afgelopen tientallen jaren uitgevoerde ruilverkavelingen met dit verschijnsel geen rekening hebben gehouden. Natuurbeschermers mochten vaak in hun handen knippen wanner er ergens in een hoekje van een ruilverkaveling nog een snippertje natuur overbleef. De nederlandse "natuur" is dan ook geleidelijk aan verworpen tot een bloempottenlandschap met plukjes natuurgebied temidden van uitgestrekte gebieden cultuurlandschap met een geringe natuurwaarde.

De strikte scheiding die de laatste jaren is gegroeid tussen natuur en cultuurgebied heeft de "natuur" geen goed gedaan. Het heeft er voor gezorgd dat bijvoorbeeld een soort als de Das vrijwel geheel uit ons land is verdwenen, waarschijnlijk grotendeels als gevolg van isolatie en het lokaal uitsterven van populaties. De houtwal moet terug in het landschap, niet alleen omdat het een uitvalsbasis is voor zijn typische bewoners, zoals de Patrijs of de Geelgors, maar ook vanwege zijn brugfunctie tussen andere landschapselementen.

Naast alle klaagzangen en kommer en kwel in deze rubriek nu weer eens een wat vrolijker geluid. De Roek neemt weer toe en hoe. Na het in elkaar storten van de Roekenpopulatie in Nederland in de jaren '50 en '60, veroorzaakt door het gebruik van niet afbreekbare zaaizaad ontsmettingsmiddelen en het feit dat er een premie stond op de kop van elke Roek (schadelijk wild) zit de soort nu weer in de lift. Een vrij complete inventarisatie in 1944 leverde ruim 40.000 paren op. In 1970 en 1975 werden ruim 10.000 paren geteld, recente gegevens (1985) wijzen in de richting van 30.000 paren. Juich, juich is men dan geneigd te zeggen, maar helemaal terecht is dat toch niet. De toename blijkt zich allen in het oosten en zuidoosten van het land te hebben voltrokken en niet in west en midden Nederland. De Roek ontbreekt van oudsher op de Waddeneilanden. Dat is nog steeds zo (Limosa 62-1).

Lepelaars en vossen. Het heeft al geleid tot felle stukjes in het Noordhollands Dagblad, waarbij het vooral ging om de verstoring die de aanwezigheid van vossen in het Zwanenwater dit jaar heeft veroorzaakt. Nadat hier in '87 al vossen waren gesignaleerd werden in '88 12 exemplaren geschoten waarna 80 paren Lepelaars tot broeden kwamen. (Natuurbehoud 20-2). Dit voorjaar was het weer raak. De aanwezigheid van vossen in de kolonies in het Zwanenwater en in het Naardermeer leidde tot een volledig verlaten van beide kolonies. De Naardermeervogels zijn waarschijnlijk grotendeels verhuisd naar de Oostvaardersplassen, de uit het Zwanenwater afkomstige vogels hebben zich waarschijnlijk deels over de Texelse kolonies verspreid. De aantallen in de Geul zijn hoger dan normaal, op de Schorren zijn regelmatig enkele tientallen Lepelaars aanwezig, die laat zijn gearriveerd en die zich afzijdig houden van de al eerder aangekomen broedvogels. Op verschillende plaatsen op Texel zijn scharrelende Lepelaars gesignaleerd, ook op plaatsen waar je ze normaal niet ziet (zoals op een aarappelakker bij de TESO haven).

Het verdere verloop van dit broedseizoen zal moeten uitwijzen hoe dit gebeuren uiteindelijk heeft uitgepakt. Lepelaars kunnen zich tot laat in het broedseizoen in de kolonies vestigen. Ook op Texel kunnen zich dus nog verrassingen voordoen.

Rood-rood is een Oeverloper uit het Peak district in Noord-Engeland. Het is een bijzondere vogel. Niet alleen omdat hij gekleurdingd is en omdat hij vorig jaar het Oeverloperleeftijdsrecord heeft gebroken. De vogel werd in 1988 12 jaar maar was al een volwassen broedvogel toen hij voor het eerst werd gevangen.

Vanwege de kleurringen is er echter meer over zijn handel en wandel bekend geworden. Het is, zoals gezegd, een meneer. In de 12 jaren dat de vogel aan het broedproces heeft deelgenomen heeft hij vier verschillende vrouwtjes gehad en is uitermate succesvol geweest in het broedbedrijf. In 11 van de 12 jaren zijn er eieren uitgekomen. In minstens 10 jaren werden één of meer kuikens vliegvlug, wat in totaal waarschijnlijk 20 vliegvlugge kuikens heeft opgeleverd. Dat is meer dan tweemaal zo veel als de op één na beste broedvogel in de buurt. In 1987 was zijn rechtersvoet in een dot schapewol verstrengeld geraakt waardoor de vogel hinkte. Groot was dan ook de verrassing toen in het voorjaar van 1988 Rood-rood toch weer acte de présence gaf, zeer levend maar met een paar tenen minder (BTO news 162).

Fieke.



April - mei 1989 nr. 45.

De verhoudingsgewijs warme maart-maand, waardoor een aantal zomervogels al vroeg terugkeerde, werd gevolgd door een koud en guur april. Het voelde de hele winter niet zo koud aan als begin april met sormachtige wind uit het noordoosten! Arme Zwaluwen en Tjiftjaffen. Van laatstgenoemde soort zochten twee exemplaren van ellende de luwte van ons huis op om er op de grond bladluizen van de witbol af te pikken. Mei maakte alles weer goed, d.w.z. wat zonnenschijn betrof. De wind was aanvankelijk te noordelijk of teveel in de westhoek om veel trek op te merken. Na half mei werd het beter en vooral in de laatste decade zorgde een zuidoostelijke wind enkele dagen voor veel roofvogels en enkele bijzonderheden. Mogelijk trok er zelfs een Slangenarend over de Geul (CB) en een Arendbuizerd over de Eierlandse duinen (PW), maar definitieve zekerheid over deze soorten kon helaas niet worden verkregen.

Dat veel trek van steltlopers en zangvogels tot eind mei doorgaat komt in de volgende lijst ook weer duidelijk tot uiting.

Parelduiker - 15-4 3 exx (prachtkleed) naar N pl 15 (FM), 7-5 1 levend olieslachtoffer op Ecomare gebracht (gestorven).

Roodhalsfuut - 19-5 nog 1 ex in prachtkleed Nieuwe Schild (FM).

Kuifduiker - 15-4 drie exx (prachtkleed) bij IJzeren Kaap (FM).

Georde Fuut - buiten de exx die in april hier en daar nog op zee gezien werden, kregen we uit het 'binnenland': 10-4 één ex Geulplas (CB), 16-4 één ex Weegeswaal (M.Jimmink) en verbleef vanaf 1-5 een paartje in de Muyplas (PW).

Potentieel broedgeval!

Aalscholver - op 21-5 nog trek van noordelijke vogels: 12exx naar N Bleekersvallei (LD).

Roerdomp - Enkele waarnemingen in de Geul half mei (WW, FM) doen weer een broedgeval vermoeden.

Ooievaar - 24-5 één ex naar ZW Nieuweschild (MB) en 25-5 3 exx Mokbaai (SW). Vanaf 1976 is de soort jaarlijks op Texel gezien.

Knobbelzwaan - 20-5 zes exx op zee pl.14 (LD) wijst nog op trek. Ook in andere jaren wordt wel eens mei-trek opgemerkt.

Rotgans - op 17-5 verbleef nog 1 Witbuikrotgans (subspec. hrota) in de Mokbaai (FM).

Zomertaling - buiten het duingebied en directe omgeving werden in mei door verschillende waarnemers mannelijke exx gezien in Waalenburg en het Wagejot, deze doen broeden daar vermoeden.

Grote Zeeëend - 15-4 22 exx naar N pl. 15 (FM).

Brilduiker - 16-5 één m ex de Geul (AD&SD), op 19 en 20-5 daar nog aanwezig (FM).

Rosse Stekelstaart - 2 of 3 exx van deze Amerikaanse exoot verbleven in ieder geval tot ver in mei in de Geulplas (zie vorige Skor).

Wespendief - als voorloper verscheen de eerste al op 6-5: 1 ex in windsingel Ruige Hoek, daarna naar N (AD&SD), 18-5 één ex naar N Westerduinen (LD), de 'echte' trek begon met de zuidoostenwind op 21-5: tenm. 3 verschillende exx over de duinen naar N, 22-5 twee exx over de duinen en 1 ex over Oudeschild (HH), 23-5 tenm. 14 exx over de Geul naar N (CB), maar over de Eierlandse duinen werden die dag totaal 33 exx geteld! (PW), 24-5 één ex naar N Westerduinen (LD), 's middags 18 exx over de Muy. 25-5 één ex naar N de Kuul (AD). Dat Wespendieven niet alleen 'onschuldige' insecteneters zijn zag WE in het Alloo hoe op twee verschillende dagen een jonge Wulp werd buitgemaakt.

Zwarte Wouw - 25-5 één ex snel naar N over Ruige Hoek (AD&SD).

Rode Wouw - 14-5 één ex westelijk van Oosterend (fam.de Wolf).

Grauwe Kiekendief - deze tegenwoordig zeldzame soort werd maar een keer gezien door 'kiek specialist' CB: 23-5 1 waarschijnlijk subadult m ex Pompevlak.

Sperwer - meiwaarnemingen: 3-5 één ex Westerduinen (LD) en (heel laat) 22-5 één v ex naar NO bij de vuurtoren (PW).

Buizerd - ook nog laat in mei, op de geweldige roofvogel-trekdag 23-5 2 exx naar N Eierlandse Duinen (PW).

Visarend - 16-4 1 ex boven het Duinpark (SdW), 15-5 1 ex, 21-5 tenm. 2 verschillende exx en 24-5 ook 2 exx in/boven het duingebied (SW,LD enPW).

Roodpootvalk - 1 vr. ex 24-5 de Muy (WE) en ('s morgens) mogelijk hetzelfde ex boven de zeereep van de Setingsnollen, zeilend insecten vangend (AD).

Smelleken - nog verschillende meigegevens: 4-5 1 m ex de Geul (CB), 8-5 1 vr ex idem, 16-5 1 vr ex Noordvlak (LD) en 22-5 1 ex naar N de Muy en 1 ex naar N Eierlandse Duinen.

Boomvalk - op 15-4 eerste waarneming: een paartje bij Noorderkooi (SdW), op 23-5 nog trek 1 ex naar N Eierlandse Duinen (PW).

Kwartel - in mei op verschillende plaatsen gehoord oa tussen den Burg en de Koog en in Eierland (WE).

Kraanvogel - 27-4 1 ex over den Burg naar NO (DBA).

Griël - 18-5 1 ex in aardappelakker langs Nieuwlanderweg in Waalenburg (FM). Ook vorig jaar was er al een mei-waarneming op Texel.

Bontbekplevier - 16-5 1 ex gedeeltelijke albino (met bijna geheel witte kop) Mokbaai (CB&FM), 21-5 80 à 100 exx aldaar (CB) en 24-5 nog tenm. 45 exx (AD).

Strandplevier - 21-5 1 m ex Mokbaai (CB), ook enkele wrn uit de Slufter, maar de soort is daar nog broedvogel.

Vooraf van 21 tot 24-5 veel trek van plevieren en stelt/strandlopers in de Mokbaai, veel kleine groepjes bleven 15 tot 30 minuten in de baai voedsel zoeken en trokken daarna snel naar het noordoosten (CB).

Kanoet - 22-5 enkele tientallen (zomerkleed) Mokbaai (CB), op 24-5 nog tenm. 8 exx aldaar (AD ea).

Drieteenstrandloper - 20-5 1 ex Mokbaai en 22 exx de Hors (FM), 22-5 6, 3 en 5 exx de Mokbaai (CB).

Kleine Strandloper - 22-5 tenm. 4 exx Mokbaai (CB) en 25-5 1 ex zomerkleed aldaar (AD).

Krombekstrandloper - 19-5 1 ex zomerkleed Mokbaai (FM) en 22-5 3 exx aldaar (CB).

Bonte Strandloper - 21-5 nog ongeveer 300 exx Mokbaai (CB).

Breedbekstrandloper - 22-5 2 exx Mokbaai (CB).

Kemphaan - 7-5 nog 1 m ex in Waalenburg (FM), max. aantal vrouwtjes op 17-5: 4 exx, 3-5 6 v. exx de Muy (PW) Nog trek?

Bokje - 8-4 1 ex de Geul (CB).

Regenwulp - vergeleken met vorig jaar maar heel weinig doortrek, max. 7 exx naar N in Pompevlak op 14-5 (CB). Ook de ruiters werden geregeld waargenomen, maar het aantal exx was bv. bij de Groenpoot en de Zwarte Ruiter laag.

Bosruiter - 10-5 1 ex Mokbaai (CB), 17-5 1 ex Waalenburg (AD&SD), 18-5 1 ex bij vuurtoren en 2 exx Waalenburg en 19-5 5 exx aldaar (FM).

Poelruiter - 17-5 1 ex zomerkleed Waalenburg (FM, later ook AD&SD en K.Druif), ook de 19e nog aanwezig. Dit is de vierde Texelse waarneming.

Kleine Jager - 14-4 1 ex naar N en 15-4 5 exx naar N pl. 15 (FM). Zeetrek kan in het voorjaar ook leuk zijn.

Zwartkopmeeuw - na verscheidene waarnemingen boven het hele duingebied werd in de loop van mei een broedend paar in de Muy gevonden (PW).

Dwergmeeuw - tussen 29-4 en 18-5 diverse waarnemingen bij de duinmeren, bovendien 10-5 13 exx naar N bij Oudeschild (HH).

Zwarte Stern - maar een waarneming: 1-5 1 ex de Hors (SW).

Tortelduif - 17 en 18-5 ongeveer 20 exx in een groep (FM), op 24 en 25-5 120 exx in één groep nabij Eierlandse vuurtoren (PW).

Koekoek - op 27-4 kwam de soort op Texel terug: 1 ex de Geul (SW) en 2 exx Westerduinen (LD).

Gierzwaluw - eerste waarneming op 24-4 1 ex de Geul (LD).

Hop - 9-4 1 ex langs Kadijksweg (SdW), 11-4 1 ex Staatsbos (E. v. Egmond) en 13-4 1 ex bij Ecomare (JH).

Draaihals - 9-5 1 ex Nieuweschild (MB).

Zwarte Specht - nog steeds zwerft het (een) mannetje door het bos, maar hij is nu niet zo luidruchtig als vorig jaar: op 28-5 was hij zwaar in de rui, hij had althans geen staart meer.

Boompieper - 28-3 roepend ex de Muy (AB). Bijzonder vroeg! Op 11-4 de eerste twee zingende exx Staatsbos (LD).

Tot de 17e mei overnachtten enige tientallen Witte en Gele Kwikstaarten in het riet van de Muy (PW).

Pestvogel - van 23 t/m 28-4 8 exx denBurg (WW) (ook door vele anderen gezien). Voorjaarswaarnemingen zijn zeldzaam, de laatste voor Texel was tot nu toe 21-4 1966 1 ex.

Roodborst - de vaste wintergast bleef, dagelijks zingend, t/m 3 mei bij de Ruige Hoek (AD&SD).

Nachtegaal - eerste waarneming 25-4 twee zingende exx de Geul (LD), eind mei zelfs nog trek: 27-5 1 zingend ex voor één dag Ruige Hoek (AD&SD).

Blauwborst - een kleine invasie! 9-4 1 zingend ex de Geul en 13-4 1 zingend ex de Muy (beide CB), 1 en 2-5 1 m. ex de Muy (W.Pranger) en 15-5 1 ex de Geul (SW).

Paapje - eerste waarneming op 8-5: 2 exx Loodsmansduin (CB), vooral vanaf de 21e vele tientallen.

Tapuit - volgens DBA verbleef op 27-4 1 ex van de Groenlandse ondersoort bij de Eierlandse vuurtoren.



Beflijster - na de vroege maartgegevens op 1-4 1 m. ex Westerduinen (LD), vanaf 16-4 sterke trek: 16-4 meer dan 30 op Texel (DBA), 25-4 20 + 40 exx naar N de Geul (LD), begin mei nog enkelingen, de laatste op 10-5 1 v. ex Setingsnollen (AD).

Kramsvogel - hoog voorjaarsaantal op 15-4: ong. 300 exx bij Meijert Boonsbos en 1000 in Spang (FM), op 27-4 tenm. 150 exx Westermient (LD), daarna snel vertrek.

Snor - 25-5 1 ex nabij Korverskooi, ook al enkele dagen eerder gehoord (fam. Eelman).

Bosrietzanger - eerste zang op 22-5 Ruige Hoek (SD).

Grote Karekiet - 11-5 1 zingend ex de Geul (CB), waarschijnlijk hetzelfde ex werd vanaf de 16e tot zeker eind mei door vele waarnemers gehoord. De laatste Texelse waarneming dateert uit 1974!

Spotvogel - eerste zang 11-5 Ruige Hoek (AD&SD). Vorig jaar de eerste op 10-5.

Braamsluiper - eerste ex op 20-4 in de Geul (CB).

Grasmus - eerste zang op 20-4 in Westerduinen (LD).

Fluiter - eerste zang in Staatsbos (AD), tot eind mei trek d.w.z. op sommige dagen 1 ex Ruige Hoek (AD&SD).

Grauwe Vliegenvanger - 2-5 eerste zang Staatsbos (AD). Pas vanaf 22e veel trek.

Bonte Vliegenvanger - maar twee waarnemingen (!?): 23-5 1 m. ex de Krim en 1 v. ex bij tuintjes vuurtoren (PW).

Taigaboomkruiper - volgens DBA op 20-3 1 zingend ex tussen Randweg en Botgrasweg!

Wielewaal - eerste op 13-5 1 ex Waaldam (PW), eerste zang in Staatsbos op 15-5 (AD), vanaf 23-5 geregeld in Staatsbossen (AD&LD), op 24-5 ook v. ex bij de Koog (Kvd Meer).

Grauwe Klauwier - een viertal waarnemingen in mei in het duingebied.

Roek - tussen 29-4 en 17-5 viermaal 1 ex in omgeving Ruige Hoek (AD&SD) en in mei geregeld 1 ex bij Oorlogsschip (PW).

Zwarte Kraai - zo'n gewone soort komt eigenlijk nooit in een waarnemings rubriek terecht, omdat hij altijd en overal voorkomt. De waarnemingen op 30-1 en 2-3 van resp. 4 en 2 exx op de Razende Bol (JD&DK) zijn het noemen echter wel waard.

Bonte Kraai - de laatste (?) 15-4 1 ex Westerduinen (LD).

Vink - op 12 en 13-5 1 zingend ex Ruige Hoek, daarna weer weg, nog trek? (AD&SD).

Kruisbek - op 2-4 nog een tiental Staatsbos (AD), daarna niet meer waargenomen.

Roodmus - 28-5 1 ex zingend de Muy (D.Imhoff).

Appelvink - 28-4 1 ex nabij vuurtoren (DBA).

Ik beseft dat dit weer een heel lange lijst is. Toch is het slechts een selectie van alle gegevens die ik kreeg (iets meer dan 400). En dan waren enkele trouwe doorgevers ook nog te laat. Hun waarnemingen zijn dus niet meer verwerkt in deze aflevering! Het grote aantal waarnemingen bewijst hoeveel vogels er op Texel zijn, juist ook in de trektijd. Alle inzenders weer hartelijk dank.

Nogmaals, ik ontvang graag alles wat de moeite waard / interessant is, onafhankelijk van de inzendedatum, om in ieder geval op te nemen in het archief.

De gebruikte afkortingen: m = mannelijk, v = vrouwelijk, ex = exemplaar.

De waarnemers: AB = Arend van Bommel, CB = Cees Bruin, MB = M. Birkenhäger, AD, LD&SD = Adriaan, Lieuwe en Sytse Dijkse, JD&DK = Jan van Dijk en Dirk Kuiper, WE = Wilma Eelman, HH = Henk Hin, JH = Jan Hoogervorst, FM = Fritsjan Maas, SW = Sjors Wintermans, SdW = Salco de Wolf, PW = Peter vd Wolf en WW = Wim Witte.

De volgende inzendtermijn: waarnemingen kunnen ingezonden / ingeleverd worden t/m maandag 31 juli.

Het gebruik van het waarnemingsformulier of het vermelden/ noemen van de soorten in de wetenschappelijke volgorde maakt het voor mij wat gemakkelijker.

Voor nieuwkomers of mensen met een slecht geheugen:

Adriaan Dijkse, De Ruige Hoek, Rommelpot 7,  
1797 RN Den Hoorn, tel. 02220-19231, of via Ecomare 17741.

**voorzitter**

Henk Hin, Loodssingel 1 1792 BG Oudeschild 02220-14487

**secretaris**

Dick Schermer, Molendwarsstraat 2 1791 DN Den Burg 02220-14239

**penningmeester**

Hans Witte, Waalderstraat 49 1729 EB Den Burg 02220-15654

**redactie**

Hannes Milder, De Ruylersstraat 122 1792 AP Oudeschild 02220-12944  
Peter van der Wolf, Bomendiek 6 1793 AA De Waal 02220-15459

**waarnemingen**

Adriaan Dijkse, Rommelpot 7 1797 RN Den Hoorn 02220-19231

Vier Haiku's:

Zo'n witte reiger  
hij stapt, alsof het water  
zijn voeten vuilmaakt.

Anoniem

Zo zwaar lijken ze,  
zulke watervogels, maar  
ze blijven drijven!

Onitsura

Een aalscholver, 's nachts  
in de zee omlaagschietend,  
pikt er een ster op.

Jaha

Boven de witte  
wolken gaat een licht zingen:  
leeuwrikenstemmen.

Kyoroko