

INHOUD

-Programma - REP.	1
-Stookolieslachtoffers NRC - ADR. OÏJ KSEN	1
-Zeetrekelling - FRITS JAN MAAS	2
-Ooievaars op Texel - LUC DE GROIN / MARIK LEOPOLD	7
-WVG-excursie Dijkmanshuizen - REP.	10
-Waarnemingenrubriek - ADR. OÏJ KSEN	11
-Bibliotheek - DIK SCHERMER	16
-Bestuur	16

PROGRAMMA.

Woensdagavond 29 juni: sfeervolle avondwandeling rond de Horsmeertjes. We beginnen om 19.30 u. bij de uitkijkpost over De Geul aan de Mokweg.

Zaterdag 6 augustus: steltlopers in zomerkleed herkennen o.l.v. Cor Smit (beloofd is beloofd). Start 13.30 u. bij de uitkijkpost over De Geul aan de Mokweg.

Zaterdag 3 september: fietsexcursie langs de dijk tussen Oudeschild en Oosterend langs de gebieden Ottersaat, Kleiput en Zandkes en het Wagejot. Start: 14.00 u. bij het restaurant 't Pakhuus op het haventerrein van Oudeschild.

Zondag 25 september: excursie naar Flevoland. Boot 8.00 u. I.v.m. het regelen van autovervoer opgeven bij Dick.

STOOKOLIESLACHTOFFERS NRC MAART/APRIL 1983.

De zee wordt steeds viezer, dat blijkt ook wel uit de aanvoer van olieslachtoffers op het NRC. I.t.t. de meeste andere jaren ging de toevoer nu in maart gestaag door. Zelfs in april kwam nog een golfje binnen: op 7-4 werden 11 zeekoeten en 1 alk gebracht. Het totaal voor beide maanden bedraagt: 33 zeekoeten, 4 alken en 1 roodhalsfuut. Bovendien werden nog 3 dode zeekoeten van het strand opgeraapt.

Adriaan.

ZEETREKTELLEN OP TEXEL.

INLEIDING.

De voorjaars trek van 1983 verschilde veel van die van vorig jaar. Toen overheerste de stormperiode in april met alle gevolgen van dien, dit jaar was de wind veel meer zuidelijk. In 1982 werd vooral sterke doortrek geconstateerd van duikers, noordse stormvogels en wintertalingen, nu lag de nadruk meer op zwarte zeeëenden en steltlopersoorten. De geplande zeetrektele cursussen zijn niet bepaald een doorslaand succes geweest. In beide weekenden zat het weer niet mee en bovendien zijn de gemaakte afspraken niet duidelijk genoeg geweest. In september en oktober willen we het nog wel eens proberen, en nu zullen ook vaste aanvang- en sluitingstijden van de zeetrek gesteld worden; dat wordt dus vroeg opstaan voor belangstellenden.

Tussen 2 april en 17 mei werd precies 100 uur geteld en dat lijkt erop. De voorlaatste week van mei is niet geteld omdat toen de samensteller bed moest houden, terwijl de gebroeders Witte in de Flevopolders op soortenjacht waren. Ga er maar eens goed voor zitten en lees wat jullie nu weer allemaal niet gezien hebben.....


OVERZICHT APRIL- MEI 1983.

Duikers en futen.

Begin april vlogen de meeste duikers langs, maar tot begin mei vond doortrek plaats, de meeste vogels waren weer roodkeelduikers, op sommige dagen echter werden ook weer parelduikers gezien. De beste dagen waren:

- 3-4 54 N in 4 uur
- 7-4 69 N in 5 uur (2 parel- en 8 roodkeeld.)
- 15-4 29 N in 3 uur (5 parel- en 21 roodkeeld.)
- 22-4 26 N in 3 uur (11 roodkeeld.)
- 7-5 14 N in 4 uur (4 parel- en 5 roodkeeld.)

Op 2 mei vloog bovendien een opmerkelijk grote duiker langs, mogelijk een ijsduiker of geel-snavelduiker in winterkleed.



Fuutachtigen werden nog maar weinig gezien, de fuut zowel in april als in mei zes maal. De roodhalsfuut alleen in april (6x); kuifduikers zwommen voor de telpost op 3 april (1), 5 april (2) en 11 april (2).

Noordse stormvogel: vorig jaar ongeveer 1000, nu slechts 10! (8 in april en 2 in mei).

Jan van gent: vooral in april gezien, in totaal 5 Z en 19 N. In mei passeerden er nog 13 jannen (3 Z, 10 N).

Aalscholver: 7-4: 3 Z; 15-4 5 N; 1-5 9 N; 7-5 1 uit zee; 12-5 1 uit zee.

Eenden en ganzen.

Vrijwel alle soorten grondeenden werden een of meerdere malen gezien; de wintertaling was de algemeenste van het stel, maar de aantallen lagen wel veel lager dan vorig jaar.

(7-4 42 N in 4 uur, 15-4 50 N in 2 uur, 18-4 66 N in 2 uur).

Pijlstaarten en smienten werden ook nog in mei gezien: 6-5 2 pijlstaarten Z en 2 smienten N, 7-5 3 smienten Z.

Twee krakeenden vlogen N op 6-5; de meeste slobenden op 7-5 N; diezelfde dag ook nog 2 zomertalingen Z.

Duikenden werden af en toe gezien, maximale aantallen voor de verschillende soorten waren:

- toppereend 18-4 6 Z kuifeend 7-5 12 N
- tafeleend 16-4 6 N brilduiker 3-4 2 N; 4-4 2 Z; 5-4 2 N.

Zeer regelmatig in kleine aantallen heen en weer vliegende eiders konden in bijna elk uur genoteerd worden, ook zwommen er vaak groepjes ter plaatse. Maxima : 11-4 50 N en 4 Z in 3 uur en op 18-4 24 tp.

IJseend: 7-4 3 N en 8-4 2 N.



Extreem omvangrijke doortrek van zwarte zeeëenden vond plaats in de week van 2 tot 8 april; in deze week alleen al kwamen 16.759 exx. naar N langs (tenminste, die gezien zijn, red).

De beste dagen waren 6 april met 2.994 N in 2 uur en 7 april met van 7.45-10.45 uur: 2.908 + 2.800 + 2.498 N.


Hierna namen de aantallen snel af om rond de 100 exx. per uur naar noord te blijven hangen.

De trek van grote zeeëenden verliep weinig geconcentreerd over april en mei, aanzienlijk later dan vorig jaar toen de meeste vogels half april langskwamen. Vier goede dagen:

- 7-4 69 N in 4 uur 2-5 149 N in 3 uur
- 22-4 142 N in 3 uur 7-5 125 N in 4 uur.



De grootste groep middelste zaagbekken die gezien werd beliep 11 exx. (30-4). Op 7 april vlogen de meeste langs: 21 N in 4 uur. Regelmatig werden bergeenden gezien, in mei vooral onvolwassen vogels: 7-5 5 Z en 13 N in 2 uur. Begin april trokken in veel uren één of enkele groepjes rotganszen voorbij naar noord: 5-4 142 N in 4 uur, 7-4 138 N in 5 uur, 11-4 87 N in 2 uur.



Kolgans: 5-4 37 N.

Jagers.

Middelste jager: 22-4 1 lichte fase N.

Grote jager: 23-4 1 Z.

Kleine jager: na de eerste waarneming op 7 april (2 N) trokken vrij regelmatig kleine jagers langs; in totaal werden 28 exx. gezien, met de hoogste uurtotalen op 11 april (4 N) en 2 mei (4 N).

Meeuwen.



Grote en kleine mantelmeeuwen waren in bijna alle uren wel te zien, zelden echter meer dan 10 vogels per soort per uur. Kokmeeuwen vlogen meer langs, bijv. 6-5 52 Z, 102 N in 4 uur. Op een drietal dagen kon dwergmeeuentrek gezien worden: 22-4 94 N in 3 uur, 23-4 110 N in 4 uur en 6 mei 54 N in 4 uur. Drieteenmeeuwen werden maar af en toe waargenomen, in april op de 6^e(1), 8^e(1), 15^e(3), 18^e(1) en 30^e(1), in mei alleen op de 17^e(2).

Zwartkopmeeuw: 15 en 16 april: 1 ad. en 1 2^e zomer-ex. aanwezig bij paal 15.

Sterns.

Na de 1^e waarneming van een noordse dief op 7-4, duurde het tot 22-4 voordat de trek op gang kwam: 23-4 526 N in 5 uur en 2-5 931 N in 3 uur. Omdat zich op de Schorren veel minder grote sterns ophouden dan in voorgaande jaren, was ook de foerageertrek van deze soort weinig omvangrijk (beste dag 8-5 189 Z in 3 uur). De eerste dwergsterns passeerden op 22-4 (3 N), toen werden ook de eerste zwarte sterns gezien (2 N); dwergsternentrek was het sterkst op 29-4 met 46 N in 3 uur en 1 mei met 47 N in 2 uur. Zwarte sterns vlogen meer langs dan in andere voorjaren; de meeste op 6-5: 18 N, 7-5: 10 N en 17-5: 5 N.





Steltlopers.

Op 1 mei heeft zich langs de hele Nederlandse kust een ongehoord omvangrijke steltloperverplaatsing voltrokken. De Texelse tellers zagen hiervan een klein deel langsvliegen. Na 8 uur tellen op deze dag kwamen we tot de volgende totalen:


zilverplevier	46 N	tureluur	14 N
steenloper	18 N	kanoetstrandloper	26 N
rosse grutto	917 N	bonte strandloper	113 N
groenpootruiter	4 N	drieteenstrandloper	57 N

Ook op een aantal andere dagen in mei werden soms vrij veel steltlopers gezien; voor de vele soorten waren de beste dagen:

regenwulp	7-5	26 N (1 u)	zilverplevier	16-5	22 N (1 u)
tureluur	16-5	22 N (1 u)	bonte str.	7-5	56 N (3 u)
r. grutto	7-5	91 N (4 u)	kanoetstr.	7-5	63 N (2 u)
grutto	10-4	1 N en	drieteenstr.	7-5	49 N (2 u)
	14-4	1 N	oeverloper	6-5	4 Z en
watersnip	2-4	4 N en			1 uit zee.
	5-4	6 N			

Zeezoet: 7-4: 1 ad. zomerkleed ter plaatse (met olie).

Frits-Jan Maas
Rozendijk 24
1791 PE Den Burg
02220-3236



OOIEVAARS OP TEXEL.

Op dinsdag 5 april 1983 werden op Texel twee ooievaars gezien. Vermoedelijk waren het doortrekkers, die in noordelijker streken broeden (Noord-Duitsland, Denemarken), aldus een berichtje in de Texelse Courant van 8 april. Nu zal dit vermoeden over het algemeen wel overeenkomen met de werkelijkheid als er op Texel ooievaars worden gesignaleerd. Meestal worden er n.l. overvliegende exemplaren gezien, en soms komen ze voor korte tijd ook aan de grond. De ooievaars van 5 april gedroegen zich echter anders. Op 5, 6 en 7 april werden ze samen op verschillende plaatsen op Texel waargenomen. Door meerdere mensen werd gezien dat beide vogels geringd waren. Na 7 april werd nog slechts één exemplaar gezien, de andere was waarschijnlijk vertrokken. Met een telescoop (40x) kon de ring van de achtergebleven vogel worden afgelezen. Het bleek een Nederlandse ooievaar te zijn met ringnummer 162. Dit exemplaar was in 1978 geboren in „Het Liesveld“, het hoofdstation van het ooievaarsproject van de vereniging tot bescherming van vogels. Dit beoogt door middel van fok en vrijlating van jonge ooievaars de soort als broedvogel voor Nederland te behouden.





In 1979 was nr. 162 naar één van de buitencentra van het projekt, in Herwijnen, overgeplaatst, met de bedoeling dat ze (het was een vrouwtje, zoals later zou blijken) daar tot broeden zou komen. De linkervleugel werd met een leren riempje opgebonden, zodat de ooievaar niet weg kon vliegen, maar ter plaatse een nest zou bezetten. Op 22 juli 1982 ontsnapte nr. 162, na zichzelf van het riempje ontdaan te hebben. In het najaar van 1982 verbleef het dier nog enige tijd in de buurt van Vianen, en werd daarna uit het oog verloren. En nu was ze dus op Texel! Dit verhaal toont eens te meer aan, dat het van belang is om, wanneer mogelijk, ook bij levende vogels ringen af te lezen. Of de andere Texelse ooievaar ook een projektvogel is, is niet bekend. Dat dit dier na twee dagen vertrok, doet echter vermoeden, dat dit wél een doortrekker is geweest. Jammer dat zijn ring niet werd afgelezen!

In de tijd, dat ooievaar nr. 162 op Texel verbleef konden wij het dier een aantal malen observeren. Hierbij viel het op, dat als de vogel vloog, er een gat te zien was in de linkervleugel (zie tekening), mogelijk nog een gevolg van het afrukken van het riempje.

De ooievaar hield zich voornamelijk op in de buurt van de Hoge Berg en Oudeschild. Telkens als het dier fouragerend werd gezien, bleek dat ze alleen erg kleine prooien at: de grootste prooidieren waren regenwormen. Verder werden veel insecten gegeten. Tussen twee en drie uur 's middags werden op twee achtereenvolgende dagen met verschillende weersomstandigheden verschillende aantallen wormen en insecten per tijdseenheid gegeten. Op 16 april was het droog en zonnig en at de ooievaar 0,2 wormen en 20,2 insecten per 5 minuten. De volgende dag was het kouder en vochtig weer en werden er 2,4 wormen en 7,3 insecten per 5 minuten gegeten. Beide dagen fourageerde de ooievaar op hetzelfde stuk schapenland aan het Doolhof. Op andere dagen werd gezien, dat 's morgens vroeg en 's avonds voornamelijk wormen werden gegeten: gemiddeld 4,9/5 min.

Hoewel het normaal is, dat ooievaars vroeg in de lente regenwormen eten, is een worm voor een grote vogel als een ooievaar een kleine prooi, terwijl het eten van insecten alleen bij extreem hoge dichtheden lonend kan zijn. Daardoor moest de ooievaar het grootste deel van de dag voedsel zoeken om aan de kost te komen. Van de in totaal 7 uur, dat de ooievaar werd geobserveerd, rustte de vogel slechts ca. 20 minuten. 's Ochtends werd al vroeg begonnen en 's avonds laat geëindigd met fourageren: start op 8 april om 6.15 uur (zon op 6.59): einde op 13 april om 20.50 uur (zon onder 20.30). Drie keer werd gezien waar de vogel de nacht doorbracht; alle drie keren stond ze in het water, tweemaal in een van de plasjes langs het Skillepaadje, de derde keer in een dras stuk weiland bij de Schans. Meestal worden slapende ooievaars aangetroffen op hoge gebouwen, palen e.d. Beide typen slaappleatsen geven bescherming tegen eventueel aanwezige grondroofdieren.



Op 23 april vloog ooievaar nr. 162 het Marsdiep weer over en op 30 april werd ze teruggezien in het ooievaarsbuitencentrum in Herwijnen, waar ze paarde met een, eveneens geringd, 3^e jaars mannetje, dat drie dagen eerder verjaagd was van zijn nest in Schoonrewoerd door een ander mannetje, die het nest met het vrouwtje overnam, na eerst al de aanwezige eieren eruit gegooid te hebben. Dit laatste leek overigens erger dan het was, want dezelfde dag nog werden er al copulaties van het nieuwe paar op het nest gezien. Dat onze ooievaar weer van Texel vertrok is niet zo verwonderlijk. Doordat het gras begon te groeien werd het steeds moeilijker om aan voldoende

regenwormen te komen. Normaliter schakelen ooievaars dan over op andere prooidiersoorten als mollen, muizen, kikkers e.d. Wat betreft die prooi-soorten is Texel geen rijk gedekte tafel (meer). Bovendien was de vogel, na het vertrek van de ander, alleen op Texel. Hoewel, als dit de voornaamste reden voor vertrek is geweest, heeft ze misschien net niet lang genoeg gewacht want op 30 april werd bij de Slufter opnieuw een ooievaar (nu een met gave vleugels) gesignaleerd.

Luc de Bruijn en
Mardik Leopold.

EXCURSIE NAAR DE FIENWEID.

Op woensdagavond 25 mei stonden om 7 uur 9 mensen klaar om o.l.v. Gerrit Boot het natuurreservaat Dijkmanshuizen in te gaan. Eerst gingen we door de (natte) weilanden, voorzichtig lopend, omdat overal jonge vogels konden zitten. Dat ze er moesten zijn was te merken aan de grote aantallen Kieviten, Scholeksters, grutto's en tureluurtjes die luid roepend om ons heen vlogen. Van de tureluur zagen we een paar nesten met eieren. De jongen die hieruit zullen komen hebben waarschijnlijk meer geluk dan degene die er al waren, want door het natte, koude weer waren deze er slecht aan toe. Dit getuige een paar jonge Kieviten die op sterven na dood waren. Tussen harlekijn- en gevlekte orchis en ratelaars door gingen we naar de plassen toe, waar we behalve boeren- en huiszwaluwen ook de enkele oeverzwaluwen zagen die daar broeden. Verder vloog er onze mascotte, de bruine kiek, rond en zaten er flink wat eenden, grauwe ganzen en knobbelzwanen. Via de molentjes keerden we over de kruidenrijke weilanden weer terug naar het beginpunt aan de Spangerweg. We hadden er een hele leuke wandeling op zitten door een natuurgebied dat zelfs voor Texelaars vaak nog onbekend terrein is.

Hans Witte.

WAARNEMINGEN NR. 9 (APRIL/MEI 1983).

In deze aflevering veel "eerste" voorjaarswaarnemingen, waaruit blijkt dat sommige soorten vroeg arriveerden maar andere juist laat. Ook enkele bijzonderheden. Lees de lijst maar gauw door!

Roodkeelduiker: 2-4 1 ex. in De Geul. Dit dier is door diverse waarnemers uitgemaakt voor parel- en zelfs ijsduiker, meldden FM en E. Boerma, maar het was beslist deze soort.

Fuut: in april en mei diverse exx. gezien op plaatsen waar ze in vorige jaren niet broedden. In de gaten houden dus!

Aalscholver: een hoog mei-aantal, 1-5 10 exx. De Geul (CB).

Ooievaar: 5, 6 en 7-4 2 exx. (div. plaatsen en waarnemers),

7-4 1 ex. naar Z De Geul (CB). Van 7 tot 23-4 1 ex. nabij Oudeschild (vele waarnemers). Zie artikel in deze Skor.

Zwarte ooievaar: 15-5 1 ex. overvliegend de Dennen (DBA).

Zomertaling: in 2^e helft april en 1^e helft mei op diverse plaatsen (o.a. De Geul en De Muy) enkele mannetjes, en soms wijfjes. Als we meer inzicht hebben in ev. broeden een volledig overzicht (vele waarnemers).

Smient: 28-4 2 exx. Mok (CS), 8-5 nog steeds mannetjes Bollekamer (J.Witte) en 13-5 1 mannetje Geulplas (AD&SD). 25-5 2 mannetjes VWG-excursie Dijkmanshuizen.

Pijlstaart: 28-4 1 ex. Mok (CS), 8-5 nog enkele mannetjes Bollekamer (J.Witte).

Toppereend: 7 en 10-5 resp 5 en 3 exx. Mokbaai (FM).

Grote zaagbek: 17-4 1 ex. nabij de Schans (P.Bakker).

Casarca: 18-5 2 exx. De Muy (L.Wessels). Ontsnapte en verwilderde exemplaren?

Kolgans: hele voorjaar, in ieder geval tot 8-5 1 ex. in Waalenburg (o.a. FM, DS, RW, LW). Geen echt wild ex.?

Rotgans: ondersoort hrota (=witbuikr.) 9-4 tenm. 2 exx. De Bol (WE), 5-5 1 ex. de Schans (WE), 13-5 2 exx. Mokbaai (AD&SD) en 15-5 1 ex. aldaar. (CR).

Canadese gans: 24-4 1 ex. Waalenburg (RW&LW). Het betrof een kleine ondersoort; vermoedelijk een niet echt wild ex.

Indische gans: 30-4 en 7-5 1 ex. Waalenburg (resp. RW&FM en DS&J.Driehuis&M.Leopold). Zie opm. bij Can. gans.

Nijlgans: 17-4 tot tenm. 26-4 3, later 2 exx. De Geul (div. waarn.). Al eerder werden 2 exx. in De Muy gezien (SEB).

Zie opm. bij Can. gans.

Buizerd: laatste waarneming 6-5 1 ex. Westerduinen (LD).
Ruilgootbuizerd: nog div. waarn. uit april, op 4-4 zelfs 2 exx.
De Geul (CB), laatste 6-5 1 ex. naar N Westerduinen (LD).
Sperwer: laatste (?) waarneming 30-4 1 ex. De Koog (AD).
Rode wouw: 15 t/m 18-4 1 ex. op vele plaatsen gezien door div.
waarnemers, 15-5 1 ex. Westerduinen, later vuurtoren (CR&RW),
ook gezien door L.Daalder, 16-5 1 ex. De Geul (CB).
Zwarte wouw: 16-4 2 exx. De Geul (SBB), 20-4, 26-4 en 2-5
steeds 1 ex. naar N, Bleekersvallei, Westerduinen en Dennen (LD).
Wespendief: 30-4 2 exx. naar N De Geul (CB). Er waren tot nu toe
slechts twee april-waarnemingen bekend, 10-5 1 ex. Negen Bunders
(RW&FM).
Grauwe kiekendief: 17-4, 18-4, 30-4 en 6-5 een vrouwtje op div.
plaatsen in het duingebied en op 11-5 1 ad. mannetje Pompevlak
(SBB&WE&CB).
Visarend: 24-4 1 ex. Waalenburg en 30-4 1 ex. naar N Zanddijk
(WE), 1-5 en 5-5 1 ex. naar N Bleekersvallei en Westerduinen (LD).
Smelleken: laatste waarneming 9 en 10-5 2 exx. Spang (HH).
Boomvalk: 1^e waarnemingen 19 en 19-4 1 ex. zuidelijk van De
Koog (AD&SD).
Kraanvogel: 6-4 1 ex. polder Eyerland (P.Postma).
Goudplevier: in de eerste helft van april heel veel op Texel.
9-4 500 á 600 in PHpolder (DS&GW&HW) en 13-4 1150 exx. De Mok
(CS).
Morinelplevier: 15-5 2 exx. Amaliaweg, PH-polder (D&A). In mei
alle kale akkers in de polders zorgvuldig met de kijker af-
zoeken levert (vaak/soms) deze soort op!
Bokje: 18-4 1 ex. Moksloot (CB).
Regenwulp: de eerste waarneming 11-4 6 exx. Negen Bunders (FM).
Dat is overigens een goede plaats om in het voorjaar deze soort
te zien, evenals weilanden bij de Rovershut. Er zijn ook vrij
grote troepen gezien: 23-4 46 exx., 7-5 76 exx. en 90 exx.
(resp. FM, RW&LW en FM).
Rosse grutto: van 22-4 tot 28-4 in de Mokbaai een toename van
ca. 30 exx. tot 450 exx. (CS).
Bosruiter: 15-5 1 ex. Roggesloot (FM).
Groenpootruiter: 29-3 1 ex. foeragerend op het NIOZ-wadje
(BE). De vroegste Texelse waarneming was 6 april.
Temmincks strandloper: 7-5 1 ex. Waalenburg (DS&J.Driehuis&
M.Leopold). Sinds 1980 heb ik geen waarnemingen meer vernomen.

Breedbekstrandloper: 14-5 1 ex. in zomerkleed in de Mokbaai
(FM&CR&BE&E.Boerma).

Zwartkopmeeuw: van 31-3 tot tenm. 12-4 1 ex. 2^e zomer nabij of
op de veerhaven (o.a. BE&FM&RW). Op 13-4 1 ex. weilanden Elzen-
hout en van 20 t/m 26-4 dagelijks 2 exx. soms weilanden Wester-
mient, soms Westerduinen, 2-5, 4-5 en 6-5 2 exx. Westerduinen,
daarna onregelmatiger aldaar (SBB) en ook op andere plaatsen:
8-5 1 ex. De Geul (CB), 10-5 1 ex. Grote Vlak (WE) en 1 ex.
weiland Den Hoorn (CB) en 12-5 weer 2 exx. De Geul (CB).
Zouden we een broedgeval krijgen???

Houtduif: 26 en 27-4 tenm. 50 exx. (trek) Westerduinen (LD),
dit soort waarnemingen zijn zeldzaam.


Tortelduif: 1^e waarneming 20-4 1 ex. nabij de Rovershut (LD).
Op 1-5 ziet DS in Den Burg een gemengd paar tortel x turkse
tortel!

Koekoek: 20-4 1 ex. De Koog (SD), 21-4 1 roepend ex. De Geul
(CB), daarna meer.

Velduil: 16-4 een roestplaats met vele braakballen in de Mars
(DS&GW&HW)!

Gierzwaluw: 1^e waarneming 27-4 1 ex. Oudeschild (MG); 30-4 1 ex.
Nol van Bertus (DS); 1-5 1 ex. De Geul (CB).

Hop: 23-4 1 ex. de Mok (FM&RW&LW).



Draaihals: 29-4 1 ex. Westerduinen (FM) en 15-5 1 ex. vuurtoren
(FM).

Boerenzwaluw: 1^e waarneming 14-4 (laat) 3 exx. Rozendijk (FM),
daarna ook op 15 en 16-4 (AD&SD&CB).

Huiszwaluw: 1^e waarneming ook laat: 18-4 2 exx. De Koog (AD&SD),
daarna pas op 24-4 1 ex. (RW&LW).

Oeverzwaluw: 15-4 2 exx. boven NIOZ. (BE).

Boompieper: 13-4 1^e zang de Dennen (SD).

Oeverpieper: 9-4 2 exx. nabij vuurtoren (RW).

Rouwkwikstaart: ook begin april was nog goed voor deze ondersoort, met name in de omgeving van De Koog; in totaal op 7 dagen 8 mannetjes en 3 vrouwtjes (FM&E.Boerma&AD&SD), laatste op 15-4 (AD&SD).

Engelse gele kwikstaart: van 22-4 (1 ex, Waddendijk, RW) t/m 29-4 (3 exx, Horspolders, CB) werden in totaal 13 exx. gemeld. (ook DS,CS,WE,AD en SD).

Gele kwikstaart: 1^e 14-4 1 ex. Spang (HH).

Klapekster: 15-4 1 ex. De Geul (CB). Uit '81 en '82 heb ik geen waarnemingen!

Beflijster: van 13-4 (1 ex. Muy, LD) t/m 29-4 in totaal op 11 dagen tenm. 24 exx. (div. waarnemers). Een mannetje op 9-4 bij de vuurtoren was de eerste (RW), een ex. op 7-5 op de Vliegbol de laatste (FM).

Tapuit: nog een maart-waarneming: 31-3 Westerduinen (LD).

Paapje: 1^e op 24-4: een mannetje de Nederlanden (RW&LW) en een mannetje Pompevlak (CB).

Gekraagde roodstaart: 18-4 1 mannetje Oudeschild (MG), 22-4 1^e zang de Dennen (LD).

Zwarte roodstaart: div. april-waarnemingen, o.a. langere tijd op dezelfde plaats (begin april tot 17^e een paartje bij NRC); in mei 6-5 mannetje Den Burg (LW), 7-5 1 ex. Noordvlak (LD) en 19-5 1 vrouwtje Uit en Thuis (AD&SD).

Nachtegaal: 1^e zang 15-4 De Geul (WE).

Blauwborst: twee waarnemingen van de roodgesterde vorm! 22-4 1 ex. Spang (HH) en 30-4 1 ex. nabij Oosterend (groep zwitserse ornithologen).

Sprinkhaanrietzanger: 15-4 1^e zang De Geul (CB) en de Nederlanden (WE). Daarna dagelijks.

Bosrietzanger: 1^e zang op 13-5 (vroeg) De Muy (WE).

Rietzanger: 16-4 1 ex. De Muy (SBB).

Spotvogel: 1^e zang 5-5 Rozendijk (FM), daar ook op 6-5 (AD&SD).

Tuinfluit: 28-4 1 ex. de Dennen (FM).

Grasmus: 22-4 1 ex. Bleekersvallei (FM).

Braamsluiper: op 22-4 op 3 verschillende plaatsen 4 exx. (RW&AD&FM).

Fitis: 5-4 1^e ex. Elzenhout (LD).

Fluiter: 6-5 1 ex, de Dennen (FM). Op 7 en 8-5 4 zingende exx. (LD&AD&SD). Waarschijnlijk alleen doortrek; ook bijv. in Doolhof (14-5, MG).

Vuurgoudhaantje: 12-4 1 ex. de Dennen (FM) en 1 zingend ex. nabij De Koog (AD), 21-4 1 ex. 't Horntje (BE).

Grauwe vliegenvanger: 1^e op 30-4: tenm. 2 zingende exx. de Dennen (AD).

Bonte vliegenvanger: 18-4 1 ex. de Dennen (LD) en 1 mannetje Oudeschild (MG); op 8-5 1 mannetje nabij De Koog (AD&SD). Tussen deze twee data nog 8 waarnemingen op div. plaatsen door div. waarnemers.

Geelgors: 15-5 1 mannetje bij de vuurtoren (FM).

Sijs: 14-5 2 ad. exx. en later 1 mannetje drinkend in slootje nabij De Koog (AD). Een broedgeval?

Kruisbek: 2-4 enkele gehoord nabij Fonteinsnol (DS&HH).

Op 29-4 2 exx. nabij Kraaienlaan (LD), later 2 exx. waarvan 1 fel bedelend maar waarvan niet gezien kon worden of het een jong was, langs de Kwekerijweg (AD). Op 1-5 2 pas uitgevlogen jongen in grote spar tussen Kwekerijweg en Kraaienlaan (AD&SD). We kunnen er dus wel zeker van zijn dat de soort daar gebroed heeft.

Grote kruisbek: op 7 en 13-4 1 ex. nabij Bos en Duin (LD).

Keep: 5-5 ca. 40 exx. de Dennen (excursie VWG), op 7-5 1 vrouwtje de Mok (FM).

Ingekorte waarnemers zijn Cees Bruin (CB), de fam. Dijkse (AD&LD&SD), Bruno Ens (BE), Wilma Eelman (WE), Marcel Groenendaal (MG), Henk Hin (HH), Frits-Jan Maas (FM), Cees Roselaar (CR), Cor Smit (CS), Dick Schermer (DS), en de fam. Witte (GW&HW &LW&RW).

En dat is dat,

Adriaan

Copy voor de waarnemingenrubriek van de volgende Skor graag opsturen naar Adriaan vóór 25 juli.

BIBLIOTHEEK.

1. De Steenloper, VWG- Den Helder; maart-nummer.
 2. Weidevogels: lesbrief voor basisonderwijs en brugklas.
Uitg. Fries Natuurhistorisch Museum.
 3. Mededelingen 2^e jrg. nr.1, 1983; Landelijke werkgroep
vogeltrektellen.
 4. 5^e Verslag roofvogels en uilen in Noord Holland 1982,
van de coördinatiecommissie voor roofvogel- en uilenbescher-
ming in Noord Holland.
 5. De Steenloper, VWG- Den Helder; mei-nummer.
 6. Mens en Vogel; jan/febr/mrt-nummer.
 7. De trek over de telpost "Hoge Erf" te Arnhem in 1982
door R. Kwak en R. Lensink.
-

OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER.

Zo halverwege het jaar heeft nog niet de helft van het aantal leden de contributie afgedragen. Voor onze activiteiten en voor de Skor hebben we toch wat centjes nodig, zodat ik eenieder wil verzoeken het lidmaatschapsgeuld te betalen. Het banknummer staat zoals gewoonlijk hieronder.

Hans Witte.

BESTUUR.

Penningmeester: Hans Witte, Warmoesstraat 69, 1791 CP Den Burg.
Rabo-nr. 362569495 t.n.v. VWG- Texel en bovenstaand adres.
Postgare 87548 t.n.v. Rabo-Den Burg en bovenstaande gegevens.
Redactie: Marcel Groenendaal, De Ruyterstraat 130, 1792 AP
Oudeschild (02220-4182) en Gerard Nieuwland, Zeebries 6,
1791 HL Den Burg (02220-4405).
Voorzitter: Dick Schermer, Molendwarsstraat 2, 1791 DN Den
Burg (02220-4239).
Waarnemingssecretaris: Adriaan Dijkse, Duinroosstraat 20,
1796 BJ De Koog (02228-676).

PLAATJES.

Ff/te-Jan Maas tekende de figuren van pag. 5 en 13;
Lac de Bruijn die van pag. 7 t/m9.